pour bâtir en conflorace

Déclaration des Performances

N° GSB Ciment Fondu®

Édition 2013-07-11

1 Code d'identification unique :

Ciment Fondu® - VPI Bricolage

2 Numéro permettant l'identification du produit de construction

Voir emballage : nom du produit, date de fabrication, numéro de lot

3 Usage prévu

Préparation de béton, mortier, coulis, etc.

4 Nom, raison sociale et adresse de contact du fabricant :

Société VPI SAS 4, rue Aristide Bergès B.P. 34 F - 38081 L'ISLE D'ABEAU Cedex www.vpi.vicat.fr

5 Nom et adresse de contact du mandataire :

Non applicable

6 systèmes d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :

Système 1+

7 Cas des produits couverts par la norme harmonisée :

L'AFNOR organisme notifié n°0333 a réalisé, selon le système 1+, la détermination du produit type sur la base d'essais type et a délivré le certificat de constance des performances du produit

8 Déclaration des performances pour laquelle une évaluation technique européenne a été délivrée :

Non applicable

9 Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Ciments d'Aluminates de Calcium, constituants et composition du ciment	CAC	EN 14647 : 2006
Résistance à la compression (6h et 24h)	Satisfait à l'exigence	
Temps de prise	Satisfait à l'exigence	
Teneur en alumine	Satisfait à l'exigence	
Teneur en sulfure	Satisfait à l'exigence	
Teneur en chlorure	Satisfait à l'exigence	
Teneur en alkalis	Satisfait à l'exigence	
Teneur en sulfates	Satisfait à l'exigence	

10 Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4 Signé pour le fabricant et en son nom par :

Patrick LAVEZZARI Directeur Général

À L'Isle d'Abeau Le 11/07/2013

