

### 1 Code d'identification unique :

# Ciment Prompt Vicat - VPI

### 2 Numéro permettant l'identification du produit de construction

Voir emballage : nom du produit, date de fabrication, numéro de lot

### 3 Usage prévu

Préparation de béton, mortier, coulis, etc.

### 4 Nom, raison sociale et adresse de contact du fabricant :

Société VPI SAS  
4, rue Aristide Bergès B.P. 34  
F - 38081 L'ISLE D'ABEAU Cedex  
[www.vpi.vicat.fr](http://www.vpi.vicat.fr)

### 5 Nom et adresse de contact du mandataire :

Non applicable

### 6 Systèmes d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :

Système 1+

### 7 Cas des produits couverts par la norme harmonisée :

Non applicable

### 8 Déclaration des performances pour laquelle une évaluation technique européenne a été délivrée :

L'organisme notifié : CSTB n° 0679 a délivré l'Agrément Technique Européen n° ETA-07/0019 sur la base de l'ETAG 004 de 2012 et a délivré le certificat de constance des performances du produit

### 9 Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Composition	Ciment Naturel Prompt : CNP	
Résistance à la compression : - 15 minutes - 28 jours	≥ 3 MPa ≥ 20 MPa	
Temps de début de prise	≤ 4 minutes	
Retrait	≤ 1500 µm/m	ETA-07/0019
Perte au feu	≤ 14,0 %	
Stabilité : - expansion - teneur en SO <sub>3</sub>	≤ 20 mm ≤ 4,0 %	
Teneur en chlorures	≤ 0,10 %	

### 10 Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Patrick LAVEZZARI Directeur Général  
À L'Isle d'Abeau Le 11/07/2013

