

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

1 - IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

Identificatie van de stof of het preparaat:

Naam: FRITOR LIQUIDE

Productcode: IMP 112

Identificatie van de onderneming:

Maatschappelijke zetel: SANTOR SAS.

Adres: 1, RUE RENE CLAIR - ZAC DES RADARS - BP 1.91355. GRIGNY CEDEX. FRANCE.

Telefoon: 01 69 02 55 55. Fax: 01 69 02 55 75.

E-mail : info@santor.fr.

Site Web : www.santor.fr.

Telefoonnummer voor noodgevallen: +33 (0)1 45 42 59 59.

Maatschappij / Instelling: INRS / ORFILA <http://www.centres-antipoison.net>.

Gebruik van de stof of het preparaat:

N/A

2 - IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

Dit preparaat staat niet ingedeeld als ontvlambaar. Zie de aanbevelingen betreffende de andere in het lokaal aanwezige producten

Mogelijkheid van ernstige corrosieve gevolgen

Indeling van het Preparaat:



Bijtend

R 35

Veroorzaakt ernstige brandwonden.

Andere gegevens:

De classificatie corrosief is gebaseerd op een extreme pH waarde (volgens richtlijn 2001/59/EG, annex VI, paragraaf 3.2.5).

3 - SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

Omschrijvingen van de risico-frasen genoemd in paragraaf 3: zie paragraaf 16.

Representatieve gevaarlijke stoffen:

(In een voldoende concentratie aanwezig in het preparaat om hieraan de toxicologische kenmerken voor te schrijven, welke deze in zuivere staat bij 100 % zou bevatten)

INDEX	CAS	EG	Naam	Symb.	R:	%
019-002-00-8	1310-58-3	215-181-3	KALIUMHYDROXIDE	C	C;R35 Xn; R22	10 <= x % < 25

Andere stoffen die een gevaar betekenen:

INDEX	CAS	EG	Naam	Symb.	R:	%
	102-71-6	203-049-8	TRIETHANOL AMINE	Xi	Xi;R36	2.5 <= x % < 10
	1312-76-1	215-199-1	SILICATE DE POTASSIUM	Xi	Xi;R36/37/38	2.5 <= x % < 10

Aanwezige stoffen in een lagere concentratie dan de minimum gevarendrempel:

Geen enkele bekende stof van deze categorie is aanwezig.

Andere stoffen met Grenswaarden van Beroepsmatige Blootstelling:

Geen enkele bekende stof van deze categorie is aanwezig.

4 - EERSTEHULPMAATREGELEN

In het algemeen, ingeval van twijfel of indien de verschijnselen aanhouden, altijd een arts waarschuwen.

NOOIT iets laten inslikken door een bewusteloos persoon.

Bij blootstelling door inademing:

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Bij spatten of contact met de ogen:

Overvloedig reinigen met proper en zacht water gedurende 15 minuten terwijl de oogleden geopend zijn.

Indien er pijn, roodheid plekken of gezichtshinder optreden, een oogarts raadplegen.

Bij spatten of contact met de huid:

Onmiddellijk alle bevulde of bespatte kledingstukken uittrekken; deze mogen niet opnieuw gebruikt worden vooraleer gewassen te zijn.

De huid zorgvuldig wassen met water en zeep of een bekend reinigingsmiddel gebruiken.

GEEN solventen of verdunningsmiddelen gebruiken.

Bij contaminatie van grote huidoppervlakken en/of wanneer huidletsels tevoorschijn komen, is het noodzakelijk een arts te raadplegen of de persoon naar een ziekenhuis of kliniek te laten overbrengen.

Bij inname door de mond:

In geval van een inslikken per ongeluk, niet laten drinken, niet laten overgeven maar onmiddellijk laten overbrengen naar een ziekenhuis of kliniek door een ambulance met arts. Het etiket aan de arts laten zien.

N/A

Specifieke en onmiddellijke verzorging:

N/A

5 - BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN**Geschikte blusmiddelen:**

N/A

Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden:

N/A

speciale blootstellingsgevaar die veroorzaakt worden door de stof of het preparaat zelf, verbrandingsproducten of vrijkomende gassen:

N/A

N/A

6 - MAATREGELEN BIJ ONOPZETTELIJK VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT**Persoonlijke voorzorgsmaatregelen:**

Vermijd elk contact met de huid en de ogen.

Raadpleeg de beschermingsmaatregelen die in de rubrieken 7 en 8 vermeld staan

Milieuvoorzorgsmaatregelen:

Het gemorste product met brandvrije absorberende materialen; bijvoorbeeld: zand, aarde, vermiculiet en diatomeeënaarde, indammen en opnemen in vaten met het oog op de eliminatie van afvalstoffen.

De vaten plaatsen met het oog op verwijdering van gerecupereerde afval, volgens de van kracht zijnde reglementeringen (zie rubriek 13).

Reinigingsmethoden:

Neutraliseren met een zuur.

Bij bevulling van de grond en na het product opgenomen te hebben met een inert en ontbrandbaar absorberend materiaal, het bevulde oppervlak overvloedig spoelen met water.

Bij een grote lekkage, het personeel evacueren en interventiegroep slechts laten tussenkomen indien zij van een beschermende uitrusting voorzien zijn.

Bij voorkeur schoonmaken met een reinigingsmiddel; het gebruik van solventen moet vermeden worden.

N/A

7 - HANTERING EN OPSLAG

De voorschriften die van toepassing zijn in de opslaglokalen zijn eveneens van toepassing op de werkplaatsen waar het product gehanteerd wordt.

Hantering:

N/A

N/A

N/A

Voorkomen van brand:

De toegang aan niet gemachtigde personen verbieden.

Aanbevolen uitrustingen en procedures:

Voor individuele bescherming, zie rubriek 8.

De op het etiket aangegeven voorzorgsmaatregelen in acht nemen alsmede de reglementeringen van het A.R.A.B.

Het contact van het product met de huid en de ogen absoluut vermijden.

Zorg voor veiligheidsdouches en oogfonteinnetjes in de werkplaatsen waar het product doorlopend gehanteerd wordt.

Verboden uitrustingen en procedures:

Het is verboden te roken, te eten en te drinken in de lokalen waar het preparaat gebruikt wordt.

De verpakkingen nooit door druk openen.

Opslag:

Het recipiënt goed gesloten en op een droge plaats bewaren.

8 - MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING



Individuele beschermingsuitrusting gebruiken volgens de instructie 89/686/EEG.

Maatregelen van technische orde:

N/A

Grenswaarden voor blootstelling volgens INRS ED 984:

Frankrijk	VME-ppm:	VME-mg/m3:	VLE-ppm:	VLE-mg/m3:	Nota:	TMP N°:
1310-58-3	-	-	-	2	-	-

Grenswaarden voor blootstelling (2003-2006):

Nederland	TWA:	STEL:	Ceiling:	Definition:	Criterion:
102-71-6	5 mg/m3	-	-	-	-

Bescherming van de ademhalingswegen:

N/A

Bescherming van de handen:

Beschermende crèmes kunnen gebruikt worden voor blootgestelde delen van de huid; zij mogen evenwel niet aangebracht worden na contact met het product.

In geval van een risico van contact met de handen, volstrekt gepaste handschoenen gebruiken.

Bescherming van de ogen:

Vermijd contact met de huid en de ogen.

Stel handschoenen, gezichtsschermen en veiligheidsbrillen ter beschikking van het personeel.

Zorg voor oogfonteinnetjes in de werkplaatsen waar het product constant gebruikt wordt.

Bescherming van de huid:

Draag gepaste kledingstukken ter bescherming en in het bijzonder een overall en laarzen. Deze spullen moeten in goede staat worden gehouden en na gebruik worden gereinigd.

Voor nadere bijzonderheden, zie rubriek 11 - Toxicologische inlichtingen.

9 - FYSISCH EN CHEMISCH EIGENSCHAPPEN

Algemene informatie:

Fysieke staat:

Vluchtig vloeistof.

Belangrijke informatie met betrekking tot de gezondheid, de veiligheid en het milieu:

pH van de stof of het preparaat:

Sterk Basisch.

Wanneer de pH kan worden gemeten, is zijn waarde:

niet nader uiteengezet.

pH (waterige oplossing):

12 à 1%.

Kookpunt/kooktraject:

niet nader uiteengezet.

Vlampuntinterval:

Niet van toepassing.

dampspanning:

niet van toepassing.

Soortelijk gewicht:

> 1

Soortelijk gewicht:

1,30.

Oplosbaarheid in water:

Oplosbaar.

Overige informatie:

smelpunt/smelttraject:

niet nader uiteengezet.

Zelfontbrandingstemperatuur:

niet van toepassing.

Ontbindingspunt/reactietijd:

niet nader uiteengezet.

10 - STABILITEIT EN REACTIVITEIT

Het preparaat is stabiel bij de voorwaarden van hantering en opslag, aanbevolen in rubriek 7 van de veiligheidsfiche

Te vermijden omstandigheden:

N/A

Te vermijden materialen:

N/A

N/A

Gevaarlijke ontledingsproducten:

N/A

11 - TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

Door de aanwezigheid van bepaalde grondstoffen bij het aanbrengen op een gezonde en gave huid van een dier destructies van de weefsels teweegbrengen in minder dan drie minuten veroorzaakt kunnen worden.

Bij blootstelling door inademing:

N/A

Bij inname door de mond:

N/A

Bij spatten of contact met de huid:

N/A

N/A

Bij spatten of contact met de ogen:

N/A

Andere gegevens:

CAS 102-71-6 : IARC Groep 3: De substantie is niet onder te brengen voor wat betreft de carcinogeniciteit voor de mens.

12 - ECOLOGISCHE INFORMATIE

Persistentie en afbraak:

N/A

13 - INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

Afval:

Volgens de geldende wetgeving laten recycleren of vernietigen, bij voorkeur door een erkende inzamelaar of onderneming.

De grond of het water niet met het afval vervuilen, deze niet vernietigen in het milieu.

Vuile verpakkingen:

De verpakking volledig legen. Het(De) etiket(ten) bewaren.

Overhandigen aan een erkende vernietiger.

N/A

14 - INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

Het product vervoeren in overeenstemming met de bepalingen van het ADR over de weg, het RID via het spoor, het IMDG over zee en het ICAO/IATA voor het luchtvervoer (ADR 2009 - IMDG 2008 - ICAO/IATA 2009).

Indeling:



UN3266=BIJTENDE BASISCHE ANORGANISCHE VLOEISTOF, N.E.G.

(kaliumhydroxide)

ADR/RID	Klasse	Code	Groep	Etiket	Identif.	LQ	Dispo.	EQ	Cat.	Tunnel
	8	C5	III	8	80	LQ7	274	E1	3	E

IMDG	Klasse	2°Etik.	Groep	LQ	Ems	Dispo.	EQ
	8	-	III	5 L	F-A,S-B	223 274	E1

IATA	Klasse	2°Etik.	Groep	Passagier	Passagier	Vrachtschip	Vrachtschip	Nota	EQ
	8	-	III	818	5 L	820	60 L	A3	E1
	8	-	III	Y818	1 L	-	-	A3	E1

15 - WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

Klassering volgens:

Richtlijn genoemd 'alle samenstellingen' 1999/45/CE en de aanpassingen hierop.

Reglement (CE) nr 1272/2008 (CLP) en de aanpassingen hierop (Reglement (CE) nr 790/2009).

Indeling van het Preparaat:



Bijtend

Bevat:

215-181-3

KALIUMHYDROXIDE

Speciale risico's, toegekend aan het preparaat en raadgevingen inzake voorzichtigheid:

- | | |
|------------|--|
| R 35 | Veroorzaakt ernstige brandwonden. |
| S 26 | Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. |
| S 36/37/39 | Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht. |
| S 45 | Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen). |

Speciale bepalingen:

De classificatie corrosief is gebaseerd op een extreme pH waarde (volgens richtlijn 2001/59/EG, annex VI, paragraaf 3.2.5).

N/A

16 - OVERIGE INFORMATIE

Aangezien de werkomstandigheden van de gebruiker ons niet gekend zijn, zijn de verstrekte gegevens in huidige veiligheidsfiche gebaseerd op onze kennis en op de nationale en communautaire voorschriften.

Het product mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden dan in rubriek 1 gespecificeerd zonder vooraf schriftelijke instructies over het hanteren te hebben gekregen.

Het valt steeds onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker alle nodige maatregelen te treffen om aan de eisen van de wetten en de plaatselijke reglementeringen te beantwoorden.

De in deze fiche verstrekte informatie moet beschouwd worden als een beschrijving van de veiligheidseisen met betrekking tot ons product en niet als garantie van de eigenschappen van dit product.

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Omschrijvingen van de risico-frasen genoemd in paragraaf 3:

- | | |
|------------|--|
| R 22 | Schadelijk bij opname door de mond. |
| R 35 | Veroorzaakt ernstige brandwonden. |
| R 36 | Irriterend voor de ogen. |
| R 36/37/38 | Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid. |

Etikettering van gehalten (VERORDENING (EG) Nr. 648/2004 - 907/2006):

- minder dan 5 % : nietionogene oppervlakteactieve stoffen