

**Fiche de données de sécurité**

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

**Nuance S-C Platre 5L blanc**

Date d'impression: 16.07.2015

Code du produit: ARENA956

Page 1 de 6

**SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise****1.1. Identificateur de produit**

Nuance S-C Platre 5L blanc

**1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées****Utilisation de la substance/du mélange**

peintures à l'eau

**Utilisations déconseillées**

Non requis dans des conditions normales d'utilisation

**1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité**

|                      |                                                                         |                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Société:             | J.W. Ostendorf GmbH & Co. KG                                            |                                 |
| Rue:                 | Rottkamp 2                                                              |                                 |
| Lieu:                | D-48653 Coesfeld                                                        |                                 |
| Téléphone:           | +49(0)2541-744-0                                                        | Téléfax: +49(0)2541-744-8000    |
| e-mail:              | service@jwo.com -sicherheitsdatenblatt@jwo.com-                         |                                 |
| Interlocuteur:       | Produktsicherheit -<br>Anwendungstechnik                                | Téléphone: +49 (0)2541/744-9810 |
| e-mail:              | info@jwo.com                                                            |                                 |
| Internet:            | www.jwo.com                                                             |                                 |
| Service responsable: | GBK GmbH - Global Regulatory Compliance - Emergency-Nr +49(0)6132-84463 |                                 |

**1.4. Numéro d'appel d'urgence:** +49 (0)6132-84463**SECTION 2: Identification des dangers****2.2. Éléments d'étiquetage****Étiquetage particulier de certains mélanges**

EUH208 Contient Benz-/Methyl-/Chlormethyl-Isothiazolinon. Peut produire une réaction allergique.

**Conseils supplémentaires**

Le produit n'est pas soumis à étiquetage selon les Directives communautaires et le GefStoffV (RFA)

**SECTION 3: Composition/informations sur les composants****3.2. Mélanges****Caractérisation chimique**

préparation aqueuse

Formule: 3020306

**SECTION 4: Premiers secours****4.1. Description des premiers secours****Indications générales**

Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé.  
En cas de malaise consulter un médecin.

**Après inhalation**

Se rendre immédiatement à l'air libre en cas d'inhalation des vapeurs.  
En cas de malaise, conduire le malade auprès d'un médecin.

**Après contact avec la peau**

Laver immédiatement au savon et à l'eau abondante.  
En cas d'irritation persistante de la peau, consulter un médecin.

**Fiche de données de sécurité**

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

**Nuance S-C Platre 5L blanc**

Date d'impression: 16.07.2015

Code du produit: ARENA956

Page 2 de 6

**Après contact avec les yeux**

Rincer immédiatement et abondamment à l'eau, y compris sous les paupières, pendant au moins 15 minutes.

Si l'irritation oculaire persiste, consulter un médecin spécialiste.

**Après ingestion**

Faire boire beaucoup d'eau.

En cas de malaise consulter un médecin.

**SECTION 5: Mesures de lutte contre l'incendie****5.1. Moyens d'extinction****Moyen d'extinction approprié**

Le produit lui-même ne brûle pas.

Adapter les mesures d'extinction au feu environnant.

**5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**

Monoxyde et dioxyde de carbone.

**5.3. Conseils aux pompiers**

Utiliser un appareil respiratoire autonome.

**Information supplémentaire**

Refroidir les récipients menacés par vaporisation d'eau.

**SECTION 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle****6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**

En cas de formation de vapeurs, utiliser un appareil respiratoire.

Eviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements.

Veiller à assurer une aération suffisante.

**6.2. Précautions pour la protection de l'environnement**

Ne pas rejeter dans les canalisations d'égout/les eaux superficielles/les eaux souterraines.

**6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage**

Enlever avec un absorbant inerte (sable, gel de silice, agglomérant pour acide, agglomérant universel).

Collecter dans des récipients appropriés pour l'élimination.

**SECTION 7: Manipulation et stockage****7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger****Consignes pour une manipulation sans danger**

Conserver le récipient bien fermé.

Eviter le contact avec les yeux et la peau.

Utiliser uniquement dans des locaux bien ventilés.

**Préventions des incendies et explosion**

Pas de mesures spéciales de protection requises pour la lutte contre le feu.

**7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités****Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage**

Garder les récipients bien fermés dans un endroit sec, frais et bien ventilé.

**Information supplémentaire sur les conditions de stockage**

Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux.

**SECTION 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle****8.1. Paramètres de contrôle**

**Fiche de données de sécurité**

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

**Nuance S-C Platre 5L blanc**

Date d'impression: 16.07.2015

Code du produit: ARENA956

Page 3 de 6

**8.2. Contrôles de l'exposition****Contrôles techniques appropriés**

Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits fermés.

**Mesures d'hygiène**

Eviter le contact avec les yeux et la peau.

Se laver les mains avant les pauses et immédiatement après manipulation du produit.

Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou fumer.

Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé.

**Protection des yeux/du visage**

Lunettes avec protection latérale (NF EN 169)

**Protection des mains**

Gants protecteurs à résistance chimique en butyle, Epaisseur de la couche minimum 0,7 mm, Résistance à la pénétration (durée de port) environ 480 minutes (60 minutes), Par exemple gant protecteur <Butoject 898> de la société KCL ([www.kcl.de](http://www.kcl.de)).

La présente recommandation fait exclusivement référence à la compatibilité chimique et l'essai expérimental réalisé en conformité de la norme EN 374 sous conditions de laboratoire.

**Protection respiratoire**

Aucun équipement de protection respiratoire individuel n'est normalement nécessaire.

**SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques****9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| L'état physique: | Très visqueux   |
| Couleur:         | Divers          |
| Odeur:           | Caractéristique |

**Testé selon la méthode**

|                      |         |           |
|----------------------|---------|-----------|
| pH-Valeur (à 20 °C): | 8,0-9,0 | DIN 19268 |
|----------------------|---------|-----------|

**Modification d'état**

|                                                        |                                               |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Point de fusion:                                       | (n.a. = non applicable; n.d. = non déterminé) |
| Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition: | (n.a. = non applicable; n.d. = non déterminé) |
| Point de sublimation:                                  | (n.a. = non applicable; n.d. = non déterminé) |
| Point de ramollissement:                               | (n.a. = non applicable; n.d. = non déterminé) |
| Point d'écoulement:                                    | (n.a. = non applicable; n.d. = non déterminé) |
| Point d'éclair:                                        | (n.a. = non applicable; n.d. = non déterminé) |

**Inflammabilité**

|                                  |                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| solide:                          | (n.a. = non applicable; n.d. = non déterminé) |
| gaz:                             | (n.a. = non applicable; n.d. = non déterminé) |
| Limite inférieure d'explosivité: | (n.a. = non applicable; n.d. = non déterminé) |

**Température d'auto-inflammabilité**

|         |                                               |
|---------|-----------------------------------------------|
| solide: | (n.a. = non applicable; n.d. = non déterminé) |
| gaz:    | (n.a. = non applicable; n.d. = non déterminé) |

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Pression de vapeur:<br>(à 20 °C) | ca. 23 hPa |
|----------------------------------|------------|

**Fiche de données de sécurité**

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

**Nuance S-C Platre 5L blanc**

Date d'impression: 16.07.2015

Code du produit: ARENA956

Page 4 de 6

|                                   |                                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Pression de vapeur:               | (n.a. = non applicable; n.d. = non déterminé) |
| Densité (à 20 °C):                | 1,42-1,55 g/cm³                               |
| Densité apparente:                | (n.a. = non applicable; n.d. = non déterminé) |
| Hydrosolubilité:                  | Complètement miscible                         |
| Viscosité dynamique:<br>(à 20 °C) | 8000-25000 mPa·s                              |
| Viscosité cinématique:            | (n.a. = non applicable; n.d. = non déterminé) |
| Durée d'écoulement:               | (n.a. = non applicable; n.d. = non déterminé) |
| Densité de vapeur:                | (n.a. = non applicable; n.d. = non déterminé) |
| Taux d'évaporation:               | (n.a. = non applicable; n.d. = non déterminé) |
| Test de séparation de solvant:    | (n.a. = non applicable; n.d. = non déterminé) |

**9.2. Autres informations**

|                   |                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------|
| Teneur en solide: | (n.a. = non applicable; n.d. = non déterminé) |
|-------------------|-----------------------------------------------|

**SECTION 10: Stabilité et réactivité****10.1. Réactivité**

(n.a. = non applicable; n.d. = non déterminé)

**10.2. Stabilité chimique**

(n.a. = non applicable; n.d. = non déterminé)

**10.3. Possibilité de réactions dangereuses**

(n.a. = non applicable; n.d. = non déterminé)

**10.4. Conditions à éviter**

Zur Vermeidung thermischer Zersetzung nicht überhitzen

**10.5. Matières incompatibles**

(n.a. = non applicable; n.d. = non déterminé)

**10.6. Produits de décomposition dangereux**

Monoxyde et dioxyde de carbone.

**Information supplémentaire**

Pas de décomposition si le produit est entreposé et utilisé selon les prescriptions.

**SECTION 11: Informations toxicologiques****11.1. Informations sur les effets toxicologiques****Toxicité aiguë**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Irritation et corrosivité**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Effets sensibilisants**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Effets graves après exposition répétée ou prolongée**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Effets cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Fiche de données de sécurité**

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

**Nuance S-C Platre 5L blanc**

Date d'impression: 16.07.2015

Code du produit: ARENA956

Page 5 de 6

**Danger par aspiration**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Expériences tirées de la pratique****Observations relatives à la classification**

Si manié de façon appropriée et en observant les règles générales de l'hygiène, on n'a pas pris connaissance de dommages à la santé.

**SECTION 12: Informations écologiques****Information supplémentaire**

Aucune dégradation de l'environnement n'est connue ou prévisible dans les conditions normales d'utilisation.

Ne pas déverser dans des eaux de surface ou dans les égouts.

Pollue faiblement l'eau.

**SECTION 13: Considérations relatives à l'élimination****13.1. Méthodes de traitement des déchets****Élimination**

Si possible, le recyclage est préférable à l'élimination ou l'incinération.

Peut être incinéré, si les réglementations locales le permettent.

**Code d'élimination des déchets-Produit**

080120 DÉCHETS PROVENANT DE LA FABRICATION, DE LA FORMULATION, DE LA DISTRIBUTION ET DE L'UTILISATION (FFDU) DE PRODUITS DE REVÊTEMENT (PEINTURES, VERNIS ET ÉMAUX VITRIFIÉS), MASTICS ET ENCRE D'IMPRESSION; déchets provenant de la FFDD et du décapage de peintures et vernis; suspensions aqueuses contenant de la peinture ou du vernis autres que celles visées à la rubrique 08 01 19

**L'élimination des emballages contaminés****SECTION 14: Informations relatives au transport****Information supplémentaire**

Le produit n'est pas marchandises dangereuses.

**SECTION 15: Informations réglementaires****15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement****Informations réglementaires UE**

2004/42/CE (COV): 2004/42/EG A/a 30 g/l (2010) &lt; 1 g/l (30) VOC.

**Information supplémentaire**

Directive 2004/42/EG: conforme

1907/2006/EG REACH: conforme

**Prescriptions nationales**

Classe de contamination de l'eau (D): 1 - pollue faiblement l'eau

**SECTION 16: Autres informations****Information supplémentaire**

Les indications des points 4-8 et 10-12, ne s'appliquent pas lors de l'utilisation et de l'emploi régulier du produit (voir renseignement sur l'utilisation), mais lors de la libération de quantités majeures en cas

**Fiche de données de sécurité**

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

**Nuance S-C Platre 5L blanc**

Date d'impression: 16.07.2015

Code du produit: ARENA956

Page 6 de 6

d'accidents ou d'irrégularités.

Ces renseignements ne décrivent que les exigences de sécurité du produit/ des produits et s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances.

Veuillez s'il vous plaît prendre en compte les conditions de livraison de la/des feuille/s d'instructions correspondantes.

Ils ne représentent pas de garantie de propriété du produit/des produits décrit/s au sens des règlements de garantie légaux.

(n.a. = non applicable; n.d. = non déterminé)

---

*(Toutes les données concernant les composants dangereux ont été obtenues, respectivement, dans la dernière version de la fiche technique de sécurité du sous-traitant.)*