

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Cette Fiche de Données de Sécurité est fournie conformément au règlement CE 1907/2006-2015/830

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

1.1 Identificateur de produit

- Nom du Produit: Biogiene Plus Non Perfumed 300ml
- Code du Produit: 202311

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

- Utilisation de la substance/mélange:

1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

- Nom du Fournisseur: Hygiene Vision Europe Ltd.,
- Adresse du Fournisseur: 36, Phillips Court
Water Street,
Stamford,
PE9 2EE.
United Kingdom
- Téléphone: +44 (0)7973 840666
- Personne Responsable: Manager Technique
- Email: Info@hygienevision-europe.com
-
- Nom du fournisseur (UE) : Hygiene Vision Europe B.V.
- Adresse du fournisseur (UE) : Centre d'affaires de Rokin,

Rokin 92-29,

1012 KZ Amsterdam,

Les Pays-Bas
- Email: Technical.manager-eu@hygienevision-europe.com

1.4 Numéro d'appel d'urgence

- Téléphone d'urgence: +44 (0)7713 821547

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

2.1 Classification de la substance ou du mélange

- CLP: Eye Dam. 1

2.2 Éléments d'étiquetage



Traduite: 15 mars 2022

RUBRIQUE 2: Identification des dangers (....)

- Mention d'avertissement : Danger
- UFI: EY10-H0HH-K005-MXCC

Mentions de danger

Provoque de graves lésions des yeux.

Conseils de prudence

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

2.3 Autres dangers

- Contient: Alcohols, C9-11, ethoxylated

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants**3.2 Mélanges**

Nom du produit chimique	N°CAS	N°CE	Concentration	Catégories	Numéro d'enregistrement REACH	Danger
Ethanol; Ethyl Alcohol	64-17-5	200-578-6	1 - 10%	Flam. Liq. 2 Eye Irrit. 2	01-2119457610-43	H225,H319
Propan-2-ol; Isopropyl Alcohol; Isopropanol	67-63-0	200-661-7	1 - 5%	Flam. Liq. 2 Eye Irrit. 2 STOT SE 3	01-2119457558-25	H225 H319 H336
Alcohols, C9-11, ethoxylated	68439-46-3	614-482-0	1- 5%	Eye Dam. 1		H318
Alcohols, C9-11, ethoxylated	68439-46-3	931-514-1	1 - 5%	Acute Tox. 4 Eye Dam. 1		H302 H318

RUBRIQUE 4: Premiers secours**4.1 Description des mesures de premiers secours****Contact avec les yeux**

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

Contact avec la peau

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver avec précaution et abondamment à l'eau et au savon.
En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.

Ingestion

EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
Ne jamais rien donner par la bouche à une personne inconsciente
Ne jamais rien donner par la bouche à une personne inconsciente
Consulter un médecin.

Inhalation

EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
En cas de malaise consulter un médecin (si possible lui montrer l'étiquette)

Traduite: 15 mars 2022

RUBRIQUE 4: Premiers secours (....)**4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés**

- Peut causer des effets graves aux yeux
- Pas de danger prévu sous des conditions d'utilisation normales

4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

- Consulter un médecin en cas de malaise.

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie**5.1 Moyens d'extinction**

- En cas d'incendie utiliser un jet d'eau ou de la buée, de la mousse résistante à l'alcool, un produit chimique sec ou du dioxyde de carbone
- Ne pas utiliser de jets d'eau

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

- La fumée des incendies est irritante Prener des précautions pour protéger le personnel de l'exposition
- Les produits de décomposition peuvent inclure oxyde de carbone
- Dans le cas d'un incendie adjacent, refroidir les récipients avec un jet d'eau

5.3 Conseils aux pompiers

- Peut dégager de la fumée nocive et toxique dans un incendie
- Dans des zones de mauvaises ventilations ou d'espaces confinés, utiliser un appareil respiratoire de ligne aérienne ou un appareil de respiration autonome
- Porter un vêtement de protection approprié
- Porter un équipement de respiration approprié

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle**La quantité répandue rend la surface glissante****6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**

- Utiliser l'équipement de protection individuel requis.
- Eviter tout contact avec yeux
- Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

6.2 Précautions pour la protection de l'environnement

- Éviter le rejet dans l'environnement.
- Utiliser un confinement approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant
- Ne pas permettre l'entrée des égouts publics et des cours d'eau

6.3 Méthodes et matériel pour le confinement et le nettoyage

- Voir Section 13
- Assurer une ventilation adéquate. Absorber les composants liquides avec un liant liquide (sable, diatomite, liants acides, liants universels, sciure de bois).
- Absorber le déversement dans un matériau inerte et ramasser
- Mettre dans le récipient approprié

6.4 Référence à d'autres rubriques

- Voir Section 8

Traduite: 15 mars 2022

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

- Éviter tout contact avec yeux
- Forme des produits de décomposition dangereux
- Éviter le rejet dans l'environnement.
- Porter un vêtement de protection approprié

7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

- Forme des produits de décomposition dangereux
- Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
- Éviter tout contact avec acides et alcalins

7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

8.1 Paramètres de contrôle

Substances

Nom du produit chimique	WEL (court terme)	WEL (long terme)	DNEL (Industrie ; volatil, effets systémiques à long terme)
ethanol; ethyl alcohol	-	1000 ppm 1920 mg/m ³ (8 heures TWA)	950 mg/m ³
propan-2-ol; isopropyl alcohol; isopropanol	500 ppm 1250 mg/m ³	400 ppm 999 mg/m ³ (8 heures TWA)	500 mg/m ³

Substances

Nom du produit chimique	DNEL (Industrie ; cutané, effets systémiques à long terme)	DNEL (Consommateur ; cutané, effets systémiques à long terme)	DNEL (Consommateur ; volatil, effets systémiques à long terme)	DNEL (Consommateur ; volatil, effets locaux à court terme)	DNEL (Consommateur ; orale, effets systémiques à long terme)	PNEC (eau douce)
ethanol; ethyl alcohol	343 mg/kg pc/jour	206 mg/kg pc/jour	114 mg/m ³	950 mg/m ³	87 mg/kg pc/jour	0.96 mg/l
propan-2-ol; isopropyl alcohol; isopropanol	888 mg/kg pc/jour	319 mg/kg pc/jour	89 mg/m ³		26 mg/kg pc/jour	140.9 mg/l

Substances

Nom du produit chimique	PNEC (eau de mer)	PNEC (intermittent)	PNEC (sédiment ; eau douce)	PNEC (sédiment ; eau de mer)	PNEC (sol)	PNEC (Station de traitement des eaux usées)
ethanol; ethyl alcohol	0.79 mg/l	2.75 mg/l	3.6 mg/kg	2.9 mg/kg	0.63 mg/kg	580 mg/l
propan-2-ol; isopropyl alcohol; isopropanol	140.9 mg/l	140.9 mg/l	552 mg/kg	552 mg/kg	28 mg/kg	2.251 mg/l

8.2 Contrôles de l'exposition

- Éviter tout contact avec yeux
- N'est pas nécessaire si les consignes d'utilisation sont respectées. Se laver les mains après avoir manipulé le produit.

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

- État physique : Liquide
- Aspect: Incolore à jaune

Traduite: 15 mars 2022

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques (....)

- Odeur: Odeur perceptible
- Point d'éclair: $\geq 36^{\circ}\text{C}$
- pH: 6 - 8

9.2 Autres informations

- Pas d'information disponible

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

10.1 Réactivité

- Aucune réactions dangereuses connues si utilisé selon l'usage prévu

10.2 Stabilité chimique

- Considéré comme stable en conditions normales

10.3 Possibilité de réactions dangereuses

- Aucune réactions dangereuses connues si utilisé selon l'usage prévu
- Forme des produits de décomposition dangereux

10.4 Conditions à éviter

- Eviter tout contact avec acides et alcalins
- Rester à l'écart des flammes nues, incandescentes, ou surfaces chaudes
- Tenir au frais. Protéger du rayonnement solaire.
- Conserver à l'écart de la chaleur

10.5 Matières incompatibles

- Eviter tout contact avec acides et alcalins

10.6 Produits de décomposition dangereux

- Les produits de décomposition peuvent inclure oxyde de carbone

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

11.1 Informations sur les effets toxicologiques

Substances

Nom du produit chimique	DL ₅₀ (oral, rat)	CL ₅₀ (inhalation, rat)	DL ₅₀ (cutané, lapin)
ethanol; ethyl alcohol	7040 mg/kg	20,000 mg/l/4h	
propan-2-ol; isopropyl alcohol; isopropanol	4,710 mg/kg	>30 mg/l/4h	>2,000 mg/kg

11.2 Lésions oculaires graves/irritation oculaire

- Peut causer des effets graves aux yeux

11.3 Corrosion cutanée/irritation cutanée

- Peut causer des rougeurs et irritations

11.4 Ingestion

- Peut être nocif en cas d'ingestion.

11.5 Inhalation

11.6 Cancérogénicité

Traduite: 15 mars 2022

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques (....)

- Pas de preuves d'effets cancérogènes

11.7 Mutagénicité sur les cellules germinales

- Pas de preuves d'effets mutagéniques

RUBRIQUE 12: Informations écologiques**12.1 Toxicité****Substances**

Nom du produit chimique	PNEC (eau douce)	PNEC (eau de mer)	PNEC (intermittent)	PNEC (sédiment ; eau douce)	PNEC (sédiment ; eau de mer)	PNEC (sol)
ethanol; ethyl alcohol	0.96 mg/l	0.79 mg/l	2.75 mg/l	3.6 mg/kg	2.9 mg/kg	0.63 mg/kg
propan-2-ol; isopropyl alcohol; isopropanol	140.9 mg/l	140.9 mg/l	140.9 mg/l	552 mg/kg	552 mg/kg	28 mg/kg

Substances

Nom du produit chimique	PNEC (Station de traitement des eaux usées)	CL ₅₀ (fathead minnow)	CE ₅₀ (Daphnia magna)	IC ₅₀ (algue)
ethanol; ethyl alcohol	580 mg/l	13500 - 15300 mg/l (96 hr)	12340 mg/l (48 hr)	275 mg/l (72 hr)
propan-2-ol; isopropyl alcohol; isopropanol	2.251 mg/l	9,640 mg/l (	9,714 mg/l (24 hr)	>100 mg/l (72 hr)

12.2 Persistance et dégradabilité

- Biodégradable facilement

12.3 Potentiel de bioaccumulation

- Faible potentiel de bioaccumulation

12.4 Mobilité dans le sol

- miscible dans l'eau

12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB

- Non persistant, bioaccumulatif et toxique conformément à l'annexe REACH XIII.

12.6 Autres effets néfastes

- Pas d'information disponible

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination**13.1 Méthodes de traitement des déchets**

- La mise au rebut doit se conformer avec la législation locale, provinciale et nationale

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport**14.1 Numéro ONU ou numéro d'identification**

- N° ONU: Ne s'applique pas

14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU

- Nom d'expédition: Ne s'applique pas

14.3 Classe(s) de danger pour le transport

Traduite: 15 mars 2022

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport (....)

- Classe de danger: Ne s'applique pas

14.4 Groupe d'emballage

- Groupe d'emballage: Ne s'applique pas

14.5 Dangers pour l'environnement

- Pas classifié comme dangereux pour le transport maritime

14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur**14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC**

- Ne s'applique pas
-

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation**15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**

- La réglementation COSHH s'applique au Royaume-Uni
- EH40/2005 - Exposition professionnelle admissible (Royaume-Uni)

15.2 Évaluation de la sécurité chimique

RUBRIQUE 16: Autres informations

Texte non spécifié avec les codes de phrase type s'ils sont utilisés ailleurs dans la présente fiche de données de sécurité : H225: Liquide et vapeurs très inflammables. H302: Nocif en cas d'ingestion. H318: Provoque de graves lésions des yeux. H319: Provoque une sévère irritation des yeux. H336: Peut provoquer somnolence ou vertiges.

Cette Fiche de Données de Sécurité ne constitue pas une évaluation des risques en milieu de travail

EH40/2005 - Exposition professionnelle admissible (Royaume-Uni)

Informations sur la composition conformément au règlement CE 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents : Agents de surface anioniques

Les données utilisées ici sont basées sur les connaissances actuelles et sur l'expérience. Cette Fiche de Données de Sécurité décrit le produit en terme de mesures de sécurité exigées et n'apporte aucune garantie en ce qui concerne les propriétés de ce produit

--- Fin de la fiche de données de sécurité ---
