

**1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE ET DE LA SOCIÉTÉ/ENTREPRISE****1.1. Identificateur de produit**

Nom du produit                      Colle néoprène liquide

**1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées**

Utilisations identifiées            Colle.  
Utilisation : industrielle, professionnelle, Grand-Public.  
Utilisations contre  
indiquées                            Pas de données.

**1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données sécurité**

Nom                                    SOUDEX  
Adresse                                RN568-La Plaine Ronde Sud  
13270  
FOS SUR MER  
Téléphone                            +33 (0)4 42 45 12 72  
Fax                                     +33 (0)4 42 49 19 03  
Email de contact                    soudex@cogex.fr

**1.4. Numéro d'appel d'urgence**

Téléphone                            France – Orfila (INRS) : + 33 (0)1 45 42 59 59 (24h/24).

**2. IDENTIFICATION DES DANGERS****2.1. Classification du mélange****2.1.1. Classification conformément à la Directive 1999/45/CE (DPD)**

|    |                                                                                                                                                                                                          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Xi | R36 Irritant pour les yeux.                                                                                                                                                                              |
| Xi | R38 Irritant pour la peau.                                                                                                                                                                               |
| N  | R51/53 Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.<br><br>R67 L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges. |
| F  | R11 Facilement inflammable.                                                                                                                                                                              |

## 2.1.2. Classification conformément au Règlement (CE) No. 1272/2008 (CLP)

|                   |                                                                                         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Flam. Liq. 2      | H225 Liquide et vapeurs très inflammables.                                              |
| Skin Irrit. 2     | H315 Provoque une irritation cutanée.                                                   |
| Eye Irrit. 2      | H319 Provoque une sévère irritation des yeux.                                           |
| STOT SE 3         | H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.                                             |
| Aquatic Chronic 2 | H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |

## 2.2. Éléments d'étiquetage conformément au Règlement (CE) No. 1272/2008 (CLP)

Pictogrammes de danger



Mention d'avertissement  
Mentions de danger

**Danger**

H225 Liquide et vapeurs très inflammables.  
H315 Provoque une irritation cutanée.  
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.  
H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.  
H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence – Prévention

P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.  
P102 Tenir hors de portée des enfants.  
P210 Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. — Ne pas fumer.  
P261 Eviter de respirer les vapeurs.  
P271 Utiliser en plein air ou dans un endroit bien ventilé.  
P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

Conseils de prudence – Intervention

P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher.  
P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Conseils de prudence – Stockage P403+P233 Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

Conseils de prudence – Elimination P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation en vigueur

### 2.3. Autres dangers

Pas d'information

## 3. COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES INGREDIENTS

| Nom                                                                            | (%)   | Classification                                                                                                                                                                | Limites de concentration spécifiques |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| butanone<br>N°CAS: 78-93-3<br>N°EC: 201-159-0<br>N°IDX: 606-002-00-3           | 40-60 | R67, Xi R36, F R11, R66<br>Flam. Liq. 2: H225<br>Eye Irrit. 2: H319<br>STOT SE 3: H336                                                                                        |                                      |
| cyclohexane<br>N°CAS: 110-82-7<br>N°EC: 203-806-2<br>N°IDX: 601-017-00-1       | 5-15  | Xn R65, Xi R38, R67, F R11, N R50/53<br>Flam. Liq. 2: H225<br>Asp. Tox. 1: H304<br>Skin Irrit. 2: H315<br>Aquatic Acute 1: H400<br>Aquatic Chronic 1: H410<br>STOT SE 3: H336 |                                      |
| Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics<br>N°CAS: 927-510-4<br>N°IDX: | 5-15  | F R11, Xi R38, Xn R65, R67, N R51/53<br>Flam. Liq. 2: H225<br>Skin Irrit. 2: H315<br>STOT SE 3: H336<br>Asp. Tox. 1: H304<br>Aquatic Chronic 2: H411                          |                                      |

| Nom                                                                               | (%)     | Classification                                                                                                                                                                                      | Limites de concentration spécifiques                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hydrocarbons, C6, isoalkanes, <5% n-hexane<br>N°CAS:<br>N°EC: 931-254-9<br>N°IDX: | 5-15    | F R11, Xn R65, Xi R38, R67, N R51/53<br><br>Flam. Liq. 2: H225<br>Asp. Tox. 1: H304<br>STOT SE 3: H336<br>Skin Irrit. 2: H315<br>Aquatic Chronic 2: H411                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| éthyl acétate<br>N°CAS: 141-78-6<br>N°EC: 205-500-4<br>N°IDX: 607-022-00-5        | 5-15    | R66<br><br>Flam. Liq. 2: H225                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2,6-di-tert-butyl-p-cresol<br>N°CAS: 128-37-0<br>N°EC: 204-881-4<br>N°IDX:        | < 0.5   | N R50/53<br><br>Aquatic Acute 1: H400<br>Aquatic Chronic 1: H410                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| zinc carbonate<br>N°CAS: 3486-35-9<br>N°EC: 222-477-6<br>N°IDX:                   | < 0.5   | N R50/53<br><br>Aquatic Acute 1: H400<br>Aquatic Chronic 1: H410                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| magnesium oxide<br>N°CAS: 1309-48-4<br>N°EC: 215-171-9<br>N°IDX:                  | < 0.5   |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| zinc oxide<br>N°CAS: 1314-13-2<br>N°EC: 215-222-5<br>N°IDX: 030-013-00-7          | < 0.5   | N R50/53<br><br>Aquatic Acute 1: H400<br>Aquatic Chronic 1: H410                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| zinc hydroxide<br>N°CAS: 20427-58-1<br>N°EC: 243-814-3<br>N°IDX:                  | < 0.2   | N R50/53<br><br>Aquatic Acute 1: H400<br>Aquatic Chronic 1: H410                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| xylène<br>N°CAS: 1330-20-7<br>N°EC: 215-535-7<br>N°IDX: 601-022-00-9              | < 0.01  | R10, Xn R20/21, Xi R38<br><br>Flam. Liq. 3: H226<br>Acute Tox. 4: H312<br>Acute Tox. 4: H332<br>Skin Irrit. 2: H315                                                                                 | Xn; R20/21: 12.5 % ≤ C ≤ 100 %                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| formaldéhyde<br>N°CAS: 50-00-0<br>N°EC: 200-001-8<br>N°IDX: 605-001-00-5          | < 0.001 | T R23/24/25, Canc. Cat. 2 R45, Muta. Cat. 3 R68, C R34, Xn R43<br><br>Canc. 1B: H350<br>Acute Tox. 3: H311<br>Skin Sens. 1: H317<br>Acute Tox. 3: H331<br>Acute Tox. 3: H301<br>Skin Corr. 1B: H314 | T; R23/24/25: C ≥ 25 %<br>Xn; R20/21/22: 5 % ≤ C < 25 %<br>C; R34: C ≥ 25 %<br>Xi; R36/37/38: 5 % ≤ C < 25 %<br>R43: C ≥ 0,2 %<br><br>Skin Corr. 1B; H314: C ≥ 25 %<br>Skin Irrit. 2; H315: 5 % ≤ C < 25 %<br>Eye Irrit. 2; H319: 5 % ≤ C < 25 %<br>STOT SE 3; H335: C ≥ 5 %<br>Skin Sens. 1; H317: C ≥ 0,2 % |

### 4. PREMIERS SECOURS

#### 4.1. Description des premiers secours

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Général                         | Éloigner la personne du lieu d'exposition, la transférer à l'air frais. Enlever immédiatement tout vêtement souillé.<br>En cas de malaise, consulter un médecin.                                                                                                                                                                                                                        |
| En cas d'inhalation             | EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'air frais et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un médecin.                                                                                                                                                                                                                         |
| En cas de contact avec la peau  | EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: enlever immédiatement les vêtements contaminés. Laver abondamment à l'eau et au savon doux.<br>Peut provoquer une irritation de la peau.<br>En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.                                                                                                                                                          |
| En cas de contact avec les yeux | EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer immédiatement avec beaucoup d'eau pendant plusieurs minutes (au moins 10 minutes). Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.<br>Si l'irritation oculaire persiste (douleur, clignotements, larmoiement ou rougeur): consulter immédiatement un ophtalmologiste. |
| En cas d'ingestion              | EN CAS D'INGESTION: ne pas faire vomir - consulter immédiatement un médecin.<br>Se rincer la bouche à l'eau puis boire beaucoup d'eau. Ne jamais administrer quelque chose par la bouche à une personne inconsciente.                                                                                                                                                                   |

#### 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| Symptômes | Pas d'information |
| Effets    | Pas d'information |

#### 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Traiter de façon symptomatique. Ne jamais administrer quelque chose par la bouche à une personne inconsciente. En cas de malaise consulter un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).

**5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE**

- 5.1. Moyens d'extinction** *appropriés* : Utiliser de l'eau pulvérisée, de la mousse résistant à l'alcool, de la poudre sèche ou du dioxyde de carbone.
- inappropriés* : Jet d'eau à grand débit.
- 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange** Les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec l'air. Des produits de décomposition dangereux peuvent se former en cas de feu. Oxydes de carbone.
- 5.3. Conseils aux pompiers** En cas d'incendie : Porter un appareil respiratoire approprié autonome. Porter un vêtement de protection adéquat (combinaison complète de protection). Ne pas pénétrer dans la zone de feu sans équipement de protection, y compris une protection respiratoire. Soyez prudent lors de combat de tout incendie de produits chimiques.
- Refroidir, par pulvérisation d'eau, les récipients fermés se trouvant à proximité de la source d'incendie.  
Collecter séparément l'eau d'extinction contaminée, ne pas la rejeter dans les canalisations.

**6. MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE**

- 1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence** *Utiliser un équipement de protection individuelle. Garder les personnes à l'écart de l'endroit de l'écoulement/de la fuite et contre le vent. Veiller à une ventilation adéquate. Tenir à l'écart de la chaleur et des sources d'ignition. Eviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas respirer les gaz/fumées/vapeurs/aérosols.*
- Fournir une protection adéquate aux équipes de nettoyage.  
Ecarter toute source éventuelle d'ignition. Eviter l'accumulation de charges électrostatiques.*
- 6.2. Précautions pour la protection de l'environnement** Ne pas déverser dans des eaux de surface ou dans les égouts.  
En cas de pollution de cours d'eau, lacs ou égouts, informer les autorités compétentes conformément aux dispositions locales.  
Eviter la pénétration dans le sous-sol.  
Prévenir les autorités locales si des fuites significatives ne peuvent être contenues.
- 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage** Assurer une ventilation adéquate. Eliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux. Contenir et collecter le matériel répandu à l'aide d'un matériau absorbant non combustible. (sable, terre, kieselgur, vermiculite...) et le mettre dans un conteneur pour l'élimination conformément aux réglementations locales / nationales (voir section 13).
- 6.4. Référence à d'autres sections** Se référer aux sections : 7 pour manipulation sans danger, 8 pour les équipements de protection individuelle, 13 pour élimination.

## 7. MANIPULATION ET STOCKAGE

### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

A manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et aux consignes de sécurité. Eviter le contact avec la peau et les yeux. Conserver le récipient bien fermé. Prévoir un renouvellement d'air et/ou une ventilation suffisante dans les ateliers. Prévoir des douches de sécurité et des fontaines oculaires dans les ateliers où le produit est régulièrement manipulé.

Enlever immédiatement tout vêtement souillé. Ne pas respirer les gaz/fumés/vapeurs/aérosols. Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. Ne pas manger, fumer ou boire dans la zone de travail. Se laver les mains et toute autre zone exposée avec un savon doux et de l'eau, après manipulation du produit, avant de manger, de boire, de fumer, et avant de quitter le travail.

### 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

*Exigences concernant les aires de stockage et les conteneurs:*  
Conserver dans un endroit avec un sol résistant aux solvants.  
Matériaux adéquats pour les conteneurs: Acier doux, Acier inoxydable.  
Matériaux non adaptés pour les conteneurs: Aluminium.  
Tenir à l'écart de la chaleur et des sources d'ignition.  
Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé.

*Indications pour la protection contre l'incendie et l'exposition:*  
Utiliser uniquement dans un endroit équipé d'une installation antidéflagrante.  
N'utiliser que de l'équipement antidéflagrant.  
Les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec l'air. Les vapeurs sont plus lourdes que l'air et peuvent se répandre sur le sol.  
Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer.  
Prendre des mesures pour éviter l'accumulation de charges électrostatiques.

*Information supplémentaire sur les conditions de stockage:*  
Conserver hermétiquement fermé dans un endroit sec et frais.  
Conserver dans un endroit bien ventilé. Conserver à l'écart de la chaleur. Entreposer dans un endroit frais.

*Précautions pour le stockage en commun:*  
Stocker en prenant en compte les particularités des législations nationales. Incompatible avec des agents oxydants.

### 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Pas d'information

### 8. CONTROLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

#### 8.1. Paramètres de contrôle

Limites d'exposition connues :

| Substance                  | VME 8h France |                    | VLE – 15 min France |                    | VME 8h UK |                    | VLE 15 min UK |                    |
|----------------------------|---------------|--------------------|---------------------|--------------------|-----------|--------------------|---------------|--------------------|
|                            | ppm           | mg.m <sup>-3</sup> | ppm                 | mg.m <sup>-3</sup> | ppm       | mg.m <sup>-3</sup> | ppm           | mg.m <sup>-3</sup> |
| butanone                   |               | 600                | 300                 | 900                | 300       | 899                | 200           |                    |
| cyclohexane                |               | 700                | 375                 | 1300               | 300       | 1050               | 100           |                    |
| 2,6-di-tert-butyl-p-cresol |               | 10                 |                     |                    |           |                    |               |                    |
| ethyl acetate              |               | 1400               |                     |                    | 400       |                    | 200           |                    |
| magnesium oxide            |               | 10                 |                     |                    |           |                    |               |                    |
| zinc oxide                 |               | 5                  |                     |                    |           |                    |               |                    |
| xylene                     |               | 221                | 100                 | 442                | 100       | 441                | 50            |                    |
| formaldehyde               |               |                    | 1                   |                    | 2         | 2.5                | 2             |                    |

#### 8.2. Contrôles de l'exposition

Contrôles techniques  
appropriés

Voir sections 7 et 8. Assurer une extraction ou une ventilation générale du local afin de réduire l'exposition aux poussières.

Protection des yeux et du visage : Lunettes de sécurité à protection latérale pour éviter toute lésion par des particules volantes et/ou par un quelconque contact du produit avec les yeux.

Protection de la peau : Porter des vêtements étanches si le contact avec la peau ou une contamination des vêtements est possible. Chaussures de sécurité ou chaussures résistant aux produits chimiques.

Porter des gants appropriés.

Prenez en compte l'information donnée par le fournisseur concernant la perméabilité et les temps de pénétration, et les conditions particulières du poste de travail (contraintes mécaniques, temps d'exposition).

Les gants de protection doivent être remplacés dès l'apparition des premières traces d'usure.

Matériau recommandé: Caoutchouc butyl

Protection respiratoire : En cas de formation de vapeurs et d'aérosols, porter un appareil respiratoire avec filtre approprié. Type de filtre recommandé: A

Danger thermique : Pas d'information

Mesures d'hygiène : Ne pas boire, manger, fumer à proximité des produits. Se laver les mains avant et après manipulation. Laver les vêtements avant réutilisation.

Contrôles liés à la  
protection de  
l'environnement

Ne pas déverser dans des eaux de surface ou dans les égouts.

En cas de pollution de cours d'eau, lacs ou égouts, informer les autorités compétentes conformément aux dispositions locales.

Eviter la pénétration dans le sous-sol.

Prévenir les autorités locales si des fuites significatives ne peuvent pas être contenues.

**9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES****9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**

|                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| État physique                                       | liquide           |
| Couleur                                             | Incolore          |
| Odeur                                               | Solvant organique |
| Seuil d'odeur                                       | Pas d'information |
| pH                                                  | Pas d'information |
| Point de fusion / congélation                       | Pas d'information |
| Point d'ébullition                                  | > 35 °C           |
| Point éclair                                        | <= -20 °C         |
| Taux d'évaporation                                  | Pas d'information |
| Inflammabilité                                      | > 200 °C          |
| Limite inférieure d'inflammabilité ou d'explosivité | Pas d'information |
| Limite supérieure d'inflammabilité ou d'explosivité | Pas d'information |
| Pression de vapeur                                  | < 17 kPa à 20°C   |
| Densité de vapeur                                   | Pas d'information |
| Densité relative                                    | 0.9               |
| Solubilité dans l'eau                               | Pas d'information |
| Solubilité dans d'autres solvants                   | Pas d'information |
| Log Kow                                             | Pas d'information |
| Température d'auto-inflammabilité                   | Pas d'information |
| Température de décomposition                        | Pas d'information |
| Viscosité                                           | Pas d'information |
| Propriétés explosives                               | Pas d'information |
| Propriétés comburantes                              | Pas d'information |

**9.2. Autres informations**

Néant

**10. STABILITE ET REACTIVITE**

|                                                   |                                                                   |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>10.1. Réactivité</b>                           | Pas d'information                                                 |
| <b>10.2. Stabilité chimique</b>                   | Stable dans les conditions normales d'utilisation et de stockage. |
| <b>10.3. Possibilité de réactions dangereuses</b> | Incompatible avec des agents oxydants.                            |
| <b>10.4. Conditions à éviter</b>                  | Chaleur, flammes et étincelles.                                   |
| <b>10.5. Matières incompatibles</b>               | Oxydants.                                                         |
| <b>10.6. Produits de décomposition dangereux</b>  | Incompatible avec des agents oxydants.                            |

**11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES**

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicité aiguë    | Butanone (CAS 78-93-3)<br>Oral, rat : DL50 = 3.300 mg/kg<br>Dermale, lapin : DL50 = 6.400-8.000 mg/kg<br><br>Cyclohexane (CAS 110-82-7)<br>Oral, rat : DL50 = > 5.000 mg/kg<br>Dermale, lapin : DL50 = > 2.000 mg/kg<br>Inhalation, rat : CL50 = 14 mg/kg<br><br>2,6-di-tert-butyl-p-cresol (CAS 128-37-0)<br>Oral : DL50 = 6.000 mg/kg<br>Dermale : DL50 > 2.000 mg/kg |
| Corrosion cutanée | Butanone (CAS 78-93-3) : irritation légère de la peau (lapin).<br>Cyclohexane (CAS 110-82-7) : irritation légère de la peau (lapin). Le contact prolongé avec la peau peut dégraisser la peau et provoquer une dermatose.                                                                                                                                               |
| Lésions oculaires | Butanone (CAS 78-93-3) : irritation sévère des yeux (lapin)<br>Cyclohexane (CAS 110-82-7) : irritation légère des yeux (lapin).                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sensibilisation   | Butanone (CAS 78-93-3) : Essai de Maximilisation non sensibilisant (cochon d'Inde)<br>Cyclohexane (CAS 110-82-7) : N'a pas d'effet sensibilisant sur les animaux de laboratoire.                                                                                                                                                                                        |

|                                      |                                                                                                                                           |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mutagenicité des cellules germinales | Pas d'information                                                                                                                         |
| Cancérogenicité                      | Pas d'information                                                                                                                         |
| Toxique pour la reproduction         | Pas d'information                                                                                                                         |
| Toxicité spécifique unique           | Pas d'information                                                                                                                         |
| Toxicité spécifique répétée          | Pas d'information                                                                                                                         |
| Danger par aspiration                | Pas d'information                                                                                                                         |
| Autres informations                  | Expérience pratique: aucune<br>Remarques générales: La classification a été effectuée selon la procédure de calcul pour les préparations. |

## 12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>12.1. Toxicité</b>                              | 3220 mg/L butanone Pimephales promelas (Vairon à grosse tête)<br>1150 mg/L butanone pseudomonas putida<br>4300 mg/L butanone Scenedesmus quadricauda.<br>55 mg/L cyclohexane Leuciscus idus (Ide)<br>> 500 mg/L cyclohexane Desmodesmus subspicatus (algues vertes)<br>200 mg/L cyclohexane Photobacterium phosphoreum<br>0.199 mg/L 2,6-di-tert-butyl-p-cresol Fish<br>0.48 mg/L 2,6-di-tert-butyl-p-cresol Invertebrates |
| <b>12.2. Persistance et dégradabilité</b>          | Pas d'information                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>12.3. Potentiel de bioaccumulation</b>          | Pas d'information                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>12.4. Mobilité dans le sol</b>                  | Pas d'information                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB</b> | Pas d'information                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>12.6. Autres effets néfastes</b>                | Pas d'information                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### 13. CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION

#### 13.1. Méthodes de traitement des déchets

L'élimination dans les déchets normaux n'est pas permise. Éliminer le contenu/réceptacle conformément à la réglementation locale et européenne. Empêcher le produit de pénétrer dans les égouts.

Emballages contaminés : Ne pas brûler les conteneurs vides ni les exposer au chalumeau. Les conteneurs vides doivent être acheminés vers un site agréé pour le traitement des déchets à des fins de recyclage ou d'élimination.

#### 13.2. Codes déchet

Pas d'information

### 14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

|                                                                                                    | ADR/RID                                                                                                                                                                   | ADN/ADNR | IMDG      | ICAO-TI/IATA-DGR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------------------|
| 14.1. N°ONU                                                                                        | 1133                                                                                                                                                                      |          |           |                  |
| 14.2. Nom d'expédition                                                                             | Adhésifs                                                                                                                                                                  |          | Adhésives | Adhésives        |
| 14.3. Classe de danger Transport                                                                   | 3                                                                                                                                                                         |          |           |                  |
| 14.4. Groupe d'emballage                                                                           | III                                                                                                                                                                       |          |           |                  |
| 14.5. Dangers pour l'environnement                                                                 | Dangereux pour l'environnement                                                                                                                                            |          |           | NA               |
| 14.6. Etiquette de dangers                                                                         |   |          |           |                  |
| 14.10 Précautions particulières pour l'utilisateur                                                 | Disposition spéciale 640D cde tunnel D/E (ADR)                                                                                                                            |          | NA        | NA               |
| 14.11 Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et du recueil IBC | NA                                                                                                                                                                        |          |           |                  |

**15. INFORMATIONS REGLEMENTAIRES****15.1. Réglementations/ législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement****Règlement** : FR : Valeurs Limites d'Exposition Professionnelle (VLEP)

| <b>Substance</b>           | <b>CAS</b> | <b>EC</b> |
|----------------------------|------------|-----------|
| butanone                   | 78-93-3    | 201-159-0 |
| cyclohexane                | 110-82-7   | 203-806-2 |
| 2,6-di-tert-butyl-p-cresol | 128-37-0   | 204-881-4 |
| ethyl acetate              | 141-78-6   | 205-500-4 |
| magnesium oxide            | 1309-48-4  | 215-171-9 |
| xylene                     | 1330-20-7  | 215-535-7 |
| formaldehyde               | 50-00-0    | 200-001-8 |

**Règlement** : FR : Valeurs Limites Court Terme (VLCT)

| <b>Substance</b> | <b>CAS</b> | <b>EC</b> |
|------------------|------------|-----------|
| butanone         | 78-93-3    | 201-159-0 |
| cyclohexane      | 110-82-7   | 203-806-2 |
| xylene           | 1330-20-7  | 215-535-7 |
| formaldehyde     | 50-00-0    | 200-001-8 |

**Règlement** : EU : CLP : Submitted CLH proposals

| <b>Substance</b>   | <b>CAS</b> | <b>EC</b> |
|--------------------|------------|-----------|
| 4-tert-butylphenol | 98-54-4    | 202-679-0 |

**Règlement** : EU : REACH : Submitted restriction proposals

| <b>Substance</b> | <b>CAS</b> | <b>EC</b> |
|------------------|------------|-----------|
| formaldehyde     | 50-00-0    | 200-001-8 |

**15.2. Évaluation de la sécurité chimique**

Pas d'information

**16. Autres informations****16.1. Indications sur la révision**

Date de création : 29/10/14

Date de révision : 29/10/14

Indications sur les changements : Pas d'information

### 16.2. Signification des abréviations et acronymes utilisés

ADN/ADNR: Règlement concernant le transport de substances dangereuses dans des barges sur les voies navigables.  
ADR/RID: Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route / Règlement concernant le transport international des marchandises dangereuses par chemin de fer.  
N ° CAS: Numéro du Chemical Abstract Service  
CLP: Classification, étiquetage et emballage  
COV : Composés Organiques Volatils  
DSD: Directive sur les substances dangereuses  
DPD: Directive Préparation Dangereuses  
N° EC: Numéro Commission européenne  
EPI : Equipements de Protection Individuelle  
IATA: International Air Transport Association  
IMDG: Code maritime international des marchandises dangereuses  
PBT: substances persistantes, bioaccumulables, toxiques  
N°ONU: Nombre des Nations Unies  
vPvB: très persistantes et très bioaccumulables (very persistent, very bioaccumulativ).

### 16.3. Références bibliographiques et sources de données

Pas d'information

### 16.4. Méthodes d'évaluation de la classification pour les mélanges

La classification du mélange est conforme aux méthodes de calcul définies dans l'Annexe I du règlement CLP 1272/2008.

### 16.5. Liste des phrases R, mentions de danger, phrases de sécurité et/ou conseils de prudence non présents dans la section 2

#### Phrases R:

R12 : Extrêmement inflammable.  
R66 : L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau  
R41 : Risque de lésions oculaires graves.  
R62 : Risque possible d'altération de la fertilité.  
R50/53 : Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.  
R10 : Inflammable.  
R20/21 : Nocif par inhalation et par contact avec la peau.  
R23/24/25 : Toxique par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.  
R45 : Peut provoquer le cancer.  
R65 : Nocif : peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.  
R68 : Possibilité d'effets irréversibles.  
R34 : Provoque des brûlures.  
R43 : Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.  
R40 : Effet cancérigène suspecté — preuves insuffisantes.

### Mentions de danger H:

H225 : Liquide et vapeurs très inflammables.

H361 : Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus <indiquer l'effet s'il est connu> <indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre ne conduit au même danger>.

H318 : Provoque des lésions oculaires graves.

H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques.

H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

H226 : Liquide et vapeurs inflammables.

H312 : Nocif par contact avec la peau.

H332 : Nocif par inhalation.

H351 : Susceptible de provoquer le cancer <indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre ne conduit au même danger>.

H311 : Toxique par contact avec la peau.

H331 : Toxique par inhalation.

H301 : Toxique en cas d'ingestion.

H304 : Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

H314 : Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

H317 : Peut provoquer une allergie cutanée.

H350 : Peut provoquer le cancer <indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre ne conduit au même danger>.

### **16.6. Conseils relatifs à toute formation appropriée destinées aux travailleurs**

Pas d'information

Les informations contenues dans cette fiche de donnée de sécurité sont basées sur notre connaissance actuelle. Cependant, le présent document ne constitue pas une garantie pour toutes les utilisations spécifiques du produit non prévues. Toutes les substances ou préparations peuvent présenter des dangers inconnus et doivent être utilisées avec prudence.