



# Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

Date d'émission: 23/03/2022

Date de révision: 27/03/2025

Version: 2.0

Remplace la version de: 23/03/2022

3142

FOND DUR ACRYLIQUE

## RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/de l'entreprise

### 1.1. Identificateur de produit

Forme du produit : Mélange  
Nom commercial : FOND DUR ACRYLIQUE  
Code du produit : 3142  
Groupe de produits : Produit commercial

### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

#### 1.2.1. Utilisations identifiées pertinentes

Destiné au grand public  
Catégorie d'usage principal : Utilisation par les consommateurs  
Utilisation de la substance/mélange : Produit pour le bois.

#### 1.2.2. Utilisations déconseillées

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

#### Fabricant

AVEL  
15 route de l'Océan  
16320 MAGNAC-LAVALETTE-VILLARS - FRANCE  
T +33 5 45 64 74 74 - F +33 5 45 64 77 36  
[avel@avel.com](mailto:avel@avel.com) - [www.avel.com](http://www.avel.com)

### 1.4. Numéro d'appel d'urgence

Numéro d'urgence : +33 5 45 64 74 74

| Pays   | Organisme/Société                                            | Adresse                                                    | Numéro d'urgence  | Commentaire                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| France | Centre antipoison de Nancy<br>CHRU de Nancy, Hôpital Central | 29 avenue du Maréchal de Lattre-de-Tassigny<br>54000 Nancy | +33 3 83 22 50 50 |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| France | ORFILA                                                       |                                                            | +33 1 45 42 59 59 | Ce numéro flèche automatiquement les appels vers le centre antipoison le plus proche, en fonction du lieu de l'appelant. Ces centres anti-poison et de toxicovigilance fournissent une aide médicale gratuite (hors coût d'appel), 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. |

## RUBRIQUE 2: Identification des dangers

### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

#### Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Dangereux pour le milieu aquatique – Danger chronique, catégorie 3 H412

Texte intégral des mentions H et EUH : voir rubrique 16

#### Effets néfastes physicochimiques, pour la santé humaine et pour l'environnement

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

### 2.2. Éléments d'étiquetage

#### Etiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Mention d'avertissement (CLP) : -



# Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

Date d'émission: 23/03/2022

Date de révision: 27/03/2025

Version: 2.0

Remplace la version de: 23/03/2022

3142

## FOND DUR ACRYLIQUE

Mentions de danger (CLP)  
Conseils de prudence (CLP)

: H412 - Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.  
: P102 - Tenir hors de portée des enfants.  
P501 - Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou internationale.  
: EUH208 - Contient 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one(2634-33-5), 2,4,7,9-tétraméthyldec-5-yne-4,7-diol(126-86-3), Bis(1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-piperidyl) sebacate(41556-26-7), Mélange de alpha-3-(3-(2H-benzotriazole-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphényl)propionyl-omega-hydroxypoly(oxyéthylène) et alpha-3-(3-(2H-benzotriazole-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphényl)propionyl-omega-3-(3-(2H-benzotriazole-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphényl)propionyloxypoly(oxyéthylène)(104810-47-1; 104810-48-2). Peut produire une réaction allergique.

Phrases EUH

### 2.3. Autres dangers

Ne contient pas de substances PBT et/ou vPvB  $\geq 0,1$  % évaluées conformément à l'annexe XIII du règlement REACH

## RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

### 3.1. Substances

Non applicable

### 3.2. Mélanges

| Nom                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Identificateur de produit                                                                         | %          | Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,4,7,9-tétraméthyldec-5-yne-4,7-diol                                                                                                                                                                                                                                                          | (N° CAS) 126-86-3<br>(N° CE) 204-809-1<br>(N° REACH) 01-2119954390-39                             | 0,1 – 1    | Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 3, H412                                                                                                                               |
| Ethane-1,2-diol<br>substance possédant des valeurs limites d'exposition professionnelle communautaires                                                                                                                                                                                         | (N° CAS) 107-21-1<br>(N° CE) 203-473-3<br>(N° Index) 603-027-00-1<br>(N° REACH) 01-2119456816-28  | 0,1 – 1    | Acute Tox. 4 (par voie orale), H302<br>STOT RE 2, H373                                                                                                                                          |
| Alcools, C11-14-iso-, riche en C13                                                                                                                                                                                                                                                             | (N° CAS) 68526-86-3<br>(N° CE) 271-235-6                                                          | 0,1 – 1    | Skin Irrit. 2, H315<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410                                                                                                                         |
| Bis(1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-piperidyl) sebacate                                                                                                                                                                                                                                                | (N° CAS) 41556-26-7<br>(N° CE) 255-437-1                                                          | 0,1 – 1    | Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410                                                                                                                          |
| Mélange de alpha-3-(3-(2H-benzotriazole-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphényl)propionyl-omega-hydroxypoly(oxyéthylène) et alpha-3-(3-(2H-benzotriazole-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphényl)propionyl-omega-3-(3-(2H-benzotriazole-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphényl)propionyloxypoly(oxyéthylène) | (N° CAS) 104810-47-1; 104810-48-2<br>(N° CE) 400-830-7<br>(N° Index) 607-176-00-3                 | 0,1 – 1    | Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 2, H411                                                                                                                                                   |
| 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one                                                                                                                                                                                                                                                                   | (N° CAS) 2634-33-5<br>(N° CE) 220-120-9<br>(N° Index) 613-088-00-6<br>(N° REACH) 01-2120761540-60 | $\leq 0,1$ | Acute Tox. 4 (par voie orale), H302<br>Acute Tox. 2 (par inhalation), H330<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 2, H411 |

#### Limites de concentration spécifiques:

| Nom                          | Identificateur de produit                                                                         | Limites de concentration spécifiques     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one | (N° CAS) 2634-33-5<br>(N° CE) 220-120-9<br>(N° Index) 613-088-00-6<br>(N° REACH) 01-2120761540-60 | (0,05 $\leq$ C < 100) Skin Sens. 1, H317 |

Texte intégral des mentions H et EUH : voir rubrique 16

## RUBRIQUE 4: Premiers secours

### 4.1. Description des mesures de premiers secours

Premiers soins après inhalation : Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.



# Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

Date d'émission: 23/03/2022

Date de révision: 27/03/2025

Version: 2.0

Remplace la version de: 23/03/2022

3142

## FOND DUR ACRYLIQUE

Premiers soins après contact avec la peau : Laver la peau avec beaucoup d'eau.  
Premiers soins après contact oculaire : Rincer les yeux à l'eau par mesure de précaution.  
Premiers soins après ingestion : Appeler un centre antipoison ou un médecin en cas de malaise.

### 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

### 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Traitement symptomatique.

## RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

### 5.1. Moyens d'extinction

Moyens d'extinction appropriés : Eau pulvérisée. Poudre sèche. Mousse. Dioxyde de carbone.

### 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Produits de décomposition dangereux en cas d'incendie : Dégagement possible de fumées toxiques.

### 5.3. Conseils aux pompiers

Protection en cas d'incendie : Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. Appareil de protection respiratoire autonome isolant. Protection complète du corps.

## RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

#### 6.1.1. Pour les non-secouristes

Procédures d'urgence : Ventiler la zone de déversement.

#### 6.1.2. Pour les secouristes

Équipement de protection : Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. Pour plus d'informations, se reporter à la rubrique 8 : "Contrôle de l'exposition-protection individuelle".

### 6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Éviter le rejet dans l'environnement.

### 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Procédés de nettoyage : Absorber le liquide répandu dans un matériau absorbant.

Autres informations : Éliminer les matières ou résidus solides dans un centre autorisé.

### 6.4. Référence à d'autres rubriques

Pour plus d'informations, se reporter à la rubrique 13.

## RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Précautions à prendre pour une manipulation sans danger : Assurer une bonne ventilation du poste de travail. Porter un équipement de protection individuel.

Mesures d'hygiène : Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Se laver les mains après toute manipulation.

### 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités

Conditions de stockage : Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.

### 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Pas d'informations complémentaires disponibles

## RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

### 8.1. Paramètres de contrôle

| Ethane-1,2-diol (107-21-1) |                |           |
|----------------------------|----------------|-----------|
| UE                         | IOEL TWA       | 52 mg/m³  |
| UE                         | IOEL TWA [ppm] | 20 ppm    |
| UE                         | IOEL STEL      | 104 mg/m³ |



# Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

Date d'émission: 23/03/2022

Date de révision: 27/03/2025

Version: 2.0

Remplace la version de: 23/03/2022

3142

## FOND DUR ACRYLIQUE

### Ethane-1,2-diol (107-21-1)

|        |                        |                                                                      |
|--------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| UE     | IOEL STEL [ppm]        | 40 ppm                                                               |
| France | Nom local              | Ethylèneglycol                                                       |
| France | VME (OEL TWA)          | 52 mg/m <sup>3</sup> (vapeur)                                        |
| France | VME (OEL TWA) [ppm]    | 20 ppm (vapeur)                                                      |
| France | VLE (OEL C/STEL)       | 104 mg/m <sup>3</sup> (vapeur)                                       |
| France | VLE (OEL C/STEL) [ppm] | 40 ppm (vapeur)                                                      |
| France | Remarque               | Valeurs réglementaires indicatives; risque de pénétration percutanée |

### 8.2. Contrôles de l'exposition

#### Contrôles techniques appropriés:

Assurer une bonne ventilation du poste de travail.

#### Protection des mains:

Gants de protection

#### Protection oculaire:

Lunettes de sécurité

#### Protection de la peau et du corps:

Porter un vêtement de protection approprié

#### Protection respiratoire:

En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié



#### Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement:

Éviter le rejet dans l'environnement.

## RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

|                                                      |                            |
|------------------------------------------------------|----------------------------|
| État physique                                        | : Liquide                  |
| Apparence                                            | : laiteux.                 |
| Couleur                                              | : blanc.                   |
| Odeur                                                | : caractéristique.         |
| Seuil olfactif                                       | : Aucune donnée disponible |
| pH                                                   | : Aucune donnée disponible |
| Vitesse d'évaporation relative (acétate de butyle=1) | : Aucune donnée disponible |
| Point de fusion                                      | : Non applicable           |
| Point de congélation                                 | : Aucune donnée disponible |
| Point d'ébullition                                   | : Aucune donnée disponible |
| Point d'éclair                                       | : Aucune donnée disponible |
| Température d'auto-inflammation                      | : Aucune donnée disponible |
| Température de décomposition                         | : Aucune donnée disponible |
| Inflammabilité                                       | : Ininflammable.           |
| Pression de vapeur                                   | : Aucune donnée disponible |
| Densité relative de vapeur à 20°C                    | : Aucune donnée disponible |



# Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

Date d'émission: 23/03/2022

Date de révision: 27/03/2025

Version: 2.0

Remplace la version de: 23/03/2022

3142

## FOND DUR ACRYLIQUE

|                                                |                                         |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Densité relative                               | : Aucune donnée disponible              |
| Masse volumique                                | : 1,02 – 1,04 g/cm <sup>3</sup> (20 °C) |
| Solubilité                                     | : Aucune donnée disponible              |
| Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) | : Aucune donnée disponible              |
| Viscosité, cinématique                         | : Aucune donnée disponible              |
| Viscosité, dynamique                           | : Aucune donnée disponible              |
| Propriétés explosives                          | : Aucune donnée disponible              |
| Propriétés comburantes                         | : Aucune donnée disponible              |
| Limites d'explosivité                          | : Aucune donnée disponible              |

### 9.2. Autres informations

Teneur en COV : 35,3 %

## RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

### 10.1. Réactivité

Le produit n'est pas réactif dans les conditions normales d'utilisation, de stockage et de transport.

### 10.2. Stabilité chimique

Stable dans les conditions normales.

### 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Pas de réaction dangereuse connue dans les conditions normales d'emploi.

### 10.4. Conditions à éviter

Aucune dans des conditions de stockage et de manipulation recommandées (voir rubrique 7).

### 10.5. Matières incompatibles

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 10.6. Produits de décomposition dangereux

Aucun produit de décomposition dangereux ne devrait être généré dans les conditions normales de stockage et d'emploi.

## RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

### 11.1. Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité aiguë : Non classé

| 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one (2634-33-5)     |                              |
|----------------------------------------------|------------------------------|
| DL50 orale                                   | 1020 mg/kg de poids corporel |
| DL50 voie cutanée                            | 4115 mg/kg de poids corporel |
| CL50 Inhalation - Rat (Poussière/brouillard) | 100 mg/l                     |

| Ethane-1,2-diol (107-21-1)                   |                               |
|----------------------------------------------|-------------------------------|
| DL50 orale                                   | 7712 mg/kg de poids corporel  |
| DL50 voie cutanée                            | 10600 mg/kg de poids corporel |
| CL50 Inhalation - Rat (Poussière/brouillard) | > 2500 mg/l                   |

| Mélanges de alpha-3-(3-(2H-benzotriazole-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphényl)propionyl-omega-hydroxypoly(oxyéthylène) et alpha-3-(3-(2H-benzotriazole-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphényl)propionyloxypoly(oxyéthylène) (104810-47-1; 104810-48-2) |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| DL50 orale rat                                                                                                                                                                                                                                   | > 2000 mg/kg (OCDE 401) |

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Corrosion cutanée/irritation cutanée         | : Non classé |
| Lésions oculaires graves/irritation oculaire | : Non classé |
| Sensibilisation respiratoire ou cutanée      | : Non classé |
| Mutagénicité sur les cellules germinales     | : Non classé |
| Cancérogénicité                              | : Non classé |
| Toxicité pour la reproduction                | : Non classé |



# Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

Date d'émission: 23/03/2022

Date de révision: 27/03/2025

Version: 2.0

Remplace la version de: 23/03/2022

3142

FOND DUR ACRYLIQUE

Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) (exposition unique) : Non classé

Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) (exposition répétée) : Non classé

Danger par aspiration : Non classé

## RUBRIQUE 12: Informations écologiques

### 12.1. Toxicité

Ecologie - général : Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

| 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one (2634-33-5)         |                                                             |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| CL50 - Poisson [1]                               | 2,18 mg/l (Oncorhynchus mykiss)                             |
| CE50 - Crustacés [1]                             | 2,94 mg/l (Daphnia magna)                                   |
| CE50 - Autres organismes aquatiques [1]          | 2,94 mg/l waterflea                                         |
| CE50 - Autres organismes aquatiques [2]          | 0,11 mg/l                                                   |
| CEr50 algues                                     | 0,11 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata (algues vertes)) |
| 2,4,7,9-tétraméthyldec-5-yne-4,7-diol (126-86-3) |                                                             |
| CL50 - Poisson [1]                               | 36 mg/l (Tête de boule (Pimephales promelas))               |
| CE50 - Crustacés [1]                             | 91 mg/l (Daphnia magna)                                     |
| CE50 72h - Algues [1]                            | 82 mg/l (Selenastrum capricornutum)                         |
| Ethane-1,2-diol (107-21-1)                       |                                                             |
| CL50 - Poisson [1]                               | 8050 mg/l (Tête de boule (Pimephales promelas))             |
| CE50 - Autres organismes aquatiques [1]          | > 100 mg/l waterflea                                        |
| CE50 - Autres organismes aquatiques [2]          | 6500 mg/l                                                   |

### 12.2. Persistance et dégradabilité

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 12.3. Potentiel de bioaccumulation

| 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one (2634-33-5)       |                 |
|------------------------------------------------|-----------------|
| Facteur de bioconcentration (BCF REACH)        | 6,95 (OECD 305) |
| Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) | 1,3             |
| Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Kow) | 0,7 (OECD 117)  |
| Ethane-1,2-diol (107-21-1)                     |                 |
| Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) | -1,4            |

### 12.4. Mobilité dans le sol

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 12.6. Autres effets néfastes

## RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

### 13.1. Méthodes de traitement des déchets

Méthodes de traitement des déchets : Eliminer le contenu/récipient conformément aux consignes de tri du collecteur agréé.

## RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

En conformité avec: ADR / IMDG / IATA / RID

| ADR              | IMDG           | IATA           | RID            |
|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 14.1. Numéro ONU |                |                |                |
| Non réglementé   | Non réglementé | Non réglementé | Non réglementé |



# Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

Date d'émission: 23/03/2022

Date de révision: 27/03/2025

Version: 2.0

Remplace la version de: 23/03/2022

3142

FOND DUR ACRYLIQUE

| ADR                                                       | IMDG           | IATA           | RID            |
|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU</b> |                |                |                |
| Non réglementé                                            | Non réglementé | Non réglementé | Non réglementé |
| Non réglementé                                            | Non réglementé | Non réglementé | Non réglementé |
| <b>14.3. Classe(s) de danger pour le transport</b>        |                |                |                |
| Non réglementé                                            | Non réglementé | Non réglementé | Non réglementé |
| Non réglementé                                            | Non réglementé | Non réglementé | Non réglementé |
| <b>14.4. Groupe d'emballage</b>                           |                |                |                |
| Non réglementé                                            | Non réglementé | Non réglementé | Non réglementé |
| <b>14.5. Dangers pour l'environnement</b>                 |                |                |                |
| Non réglementé                                            | Non réglementé | Non réglementé | Non réglementé |
| Pas d'informations supplémentaires disponibles            |                |                |                |

## 14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

### - Transport par voie terrestre

Non réglementé

### - Transport maritime

Non réglementé

### - Transport aérien

Non réglementé

### - Transport ferroviaire

Non réglementé

## 14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC

## RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

### 15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

#### 15.1.1. Réglementations UE

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans l'Annexe XVII de REACH (Conditions de restriction)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste des substances candidates de REACH

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans l'annexe XIV de REACH (Liste d'autorisation)

Teneur en COV : 35,3 %

#### 15.1.2. Directives nationales

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été effectuée

## RUBRIQUE 16: Autres informations

Abréviations et acronymes:

|     |                                                                                                                     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADN | Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures |
| ADR | Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route                           |
| ETA | Estimation de la toxicité aiguë                                                                                     |
| FBC | Facteur de bioconcentration                                                                                         |



# Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

Date d'émission: 23/03/2022

Date de révision: 27/03/2025

Version: 2.0

Remplace la version de: 23/03/2022

3142

## FOND DUR ACRYLIQUE

|        |                                                                                               |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| VLB    | Valeur limite biologique                                                                      |
| DBO    | Demande biochimique en oxygène (DBO)                                                          |
| DCO    | Demande chimique en oxygène (DCO)                                                             |
| DMEL   | Dose dérivée avec effet minimum                                                               |
| DNEL   | Dose dérivée sans effet                                                                       |
| N° CE  | Numéro de la Communauté européenne                                                            |
| CE50   | Concentration médiane effective                                                               |
| EN     | Norme européenne                                                                              |
| CIRC   | Centre international de recherche sur le cancer                                               |
| IATA   | Association internationale du transport aérien                                                |
| IMDG   | Code maritime international des marchandises dangereuses                                      |
| CL50   | Concentration létale pour 50 % de la population testée (concentration létale médiane)         |
| LD50   | Dose létale médiane pour 50 % de la population testée (dose létale médiane)                   |
| LOAEL  | Dose minimale avec effet nocif observé                                                        |
| NOAEC  | Concentration sans effet nocif observé                                                        |
| NOAEL  | Dose sans effet nocif observé                                                                 |
| NOEC   | Concentration sans effet observé                                                              |
| OCDE   | Organisation de coopération et de développement économiques                                   |
| VLE    | Limite d'exposition professionnelle                                                           |
| PBT    | Persistant, bioaccumulable et toxique                                                         |
| PNEC   | Concentration(s) prédite(s) sans effet                                                        |
| RID    | Règlement International concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer |
| FDS    | Fiche de Données de Sécurité                                                                  |
| STP    | Station d'épuration                                                                           |
| DThO   | Besoin théorique en oxygène (BThO)                                                            |
| TLM    | Tolérance limite médiane                                                                      |
| COV    | Composés organiques volatiles                                                                 |
| N° CAS | Numéro d'enregistrement auprès du Chemical Abstracts Service                                  |
| N.S.A. | Non spécifié ailleurs                                                                         |
| vPvB   | Très persistant et très bioaccumulable                                                        |
| ED     | Propriétés perturbant le système endocrinien                                                  |

### Texte intégral des phrases H et EUH:

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 2 (par inhalation) | Toxicité aiguë (par Inhalation), catégorie 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Acute Tox. 4 (par voie orale) | Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Aquatic Acute 1               | Dangereux pour le milieu aquatique – Danger aigu, catégorie 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Aquatic Chronic 1             | Dangereux pour le milieu aquatique – Danger chronique, catégorie 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Aquatic Chronic 2             | Dangereux pour le milieu aquatique – Danger chronique, catégorie 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Aquatic Chronic 3             | Dangereux pour le milieu aquatique – Danger chronique, catégorie 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| EUH208                        | Contient 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one(2634-33-5), 2,4,7,9-tétraméthyldec-5-yne-4,7-diol(126-86-3), Bis(1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-piperidyl) sebacate(41556-26-7), Mélange de alpha-3-(3-(2H-benzotriazole-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphényl)propionyl-omega-hydroxypoly(oxyéthylène) et alpha-3-(3-(2H-benzotriazole-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphényl)propionyl-omega-3-(3-(2H-benzotriazole-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphényl)propionyloxy(oxyéthylène)(104810-47-1; 104810-48-2). Peut produire une réaction allergique. |
| Eye Dam. 1                    | Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| H302                          | Nocif en cas d'ingestion.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| H315                          | Provoque une irritation cutanée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| H317                          | Peut provoquer une allergie cutanée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| H318                          | Provoque de graves lésions des yeux.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| H330                          | Mortel par inhalation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| H373                          | Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| H400                          | Très toxique pour les organismes aquatiques.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| H410                          | Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

Date d'émission: 23/03/2022

Date de révision: 27/03/2025

Version: 2.0

Remplace la version de: 23/03/2022

**3142**

**FOND DUR ACRYLIQUE**

|               |                                                                                    |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| H411          | Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |
| H412          | Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.   |
| Skin Irrit. 2 | Corrosif/irritant pour la peau, catégorie 2                                        |
| Skin Sens. 1  | Sensibilisation cutanée, catégorie 1                                               |
| STOT RE 2     | Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition répétée, catégorie 2 |

FDS UFI

*Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et décrivent le produit pour les seuls besoins de la santé, de la sécurité et de l'environnement. Elles ne devraient donc pas être interprétées comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit.*