# Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) nº 1907/2006

**Bricomarché Nuance MonoCrème Couleurs intérieures satin**



## RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

### 1.1. Identificateur de produit

Bricomarché Nuance MonoCrème Couleurs intérieures satin

### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

**Utilisation de la substance/du mélange**

peintures à l'eau

### 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

| | | |
|---|---|---|
| Société: | J.W. Ostendorf GmbH & Co. KG | |
| Rue: | Rottkamp 2 | |
| Lieu: | D-48653 Coesfeld | |
| Téléphone: | +49(0)2541-744-0 | Téléfax: +49(0)2541-744-8000 |
| e-mail: | service@jwo.com -sicherheitsdatenblatt@jwo.com- | |
| Interlocuteur: | Produktsicherheit - Anwendungstechnik | Téléphone: +49 (0)2541/744-9810 |
| e-mail: | info@jwo.com | |
| Internet: | www.jwo.com | |
| Service responsable: | GBK GmbH - Global Regulatory Compliance - Emergency-Nr +49(0)6132-84463 | |

### 1.4. Numéro d'appel d'urgence:

+49 (0)6132-84463

## RUBRIQUE 2: Identification des dangers

### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

Préparation non dangereuse selon la directive 1999/45/CE . Aucune substance ou un mélange dangereux conformément au règlement (CE) no 1272/2008.

### 2.2. Éléments d'étiquetage

**Règlement (CE) nº 1272/2008**

**Étiquetage particulier de certains mélanges**

EUH208 Contient 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (CAS 2682-20-4), 1,2-benzisothiazol-3-(2H)-on (CAS 2634-33-5). Peut produire une réaction allergique.

**Conseils supplémentaires**

Le produit n'est pas soumis à étiquetage selon les Directives communautaires et le GefStoffV (RFA)

## RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

### 3.2. Mélanges

## RUBRIQUE 4: Premiers secours

### 4.1. Description des premiers secours

**Indications générales**

Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé.
En cas de malaise consulter un médecin.

**Après inhalation**

Se rendre immédiatement à l'air libre en cas d'inhalation des vapeurs.
En cas de malaise, conduire le malade auprès d'un médecin.

**Après contact avec la peau**

Laver immédiatement au savon et à l'eau abondante.
En cas d'irritation persistante de la peau, consulter un médecin.

**Après contact avec les yeux**

Rincer immédiatement et abondamment à l'eau, y compris sous les paupières, pendant au moins 15 minutes.

Si l'irritation oculaire persiste, consulter un médecin spécialiste.

**Après ingestion**

Faire boire beaucoup d'eau.

En cas de malaise consulter un médecin.

## RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

### 5.1. Moyens d'extinction

**Moyen d'extinction approprié**

Le produit lui-même ne brûle pas.

Adapter les mesures d'extinction au feu environnant.

### 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Monoxyde et dioxyde de carbone.

### 5.3. Conseils aux pompiers

Utiliser un appareil respiratoire autonome.

**Information supplémentaire**

Refroidir les récipients menacés par vaporisation d'eau.

## RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

En cas de formation de vapeurs, utiliser un appareil respiratoire.

Eviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements.

Veiller à assurer une aération suffisante.

### 6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Ne pas rejeter dans les canalisations d'égout/les eaux superficielles/les eaux souterraines.

### 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Enlever avec un absorbant inerte (sable, gel de silice, agglomérant pour acide, agglomérant universel).

Collecter dans des récipients appropriés pour l'élimination.

## RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

**Consignes pour une manipulation sans danger**

Conserver le récipient bien fermé.

Eviter le contact avec les yeux et la peau.

Utiliser uniquement dans des locaux bien ventilés.

**Préventions des incendies et explosion**

Pas de mesures spéciales de protection requises pour la lutte contre le feu.

### 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

**Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage**

Garder les récipients bien fermés dans un endroit sec, frais et bien ventilé.

**Information supplémentaire sur les conditions de stockage**

Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux.

## RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

### 8.1. Paramètres de contrôle

### 8.2. Contrôles de l'exposition

**Contrôles techniques appropriés**

Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits fermés.

**Mesures d'hygiène**

Eviter le contact avec les yeux et la peau.
Se laver les mains avant les pauses et immédiatement après manipulation du produit.
Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou fumer.
Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé.

**Protection des yeux/du visage**

Lunettes avec protection latérale (NF EN 169)

**Protection des mains**

Gants protecteurs à résistance chimique en butyle, Epaisseur de la couche minimum 0,7 mm, Résistance à la pénétration (durée de port) environ 480 minutes (60 minutes), Par exemple gant protecteur <Butoject 898> de la société KCL (www.kcl.de).
La présente recommandation fait exclusivement référence à la compatibilité chimique et l'essai expérimental réalisé en conformité de la norme EN 374 sous conditions de laboratoire.

**Protection de la peau**

Aucune mesure techniques spéciales de protection.

**Protection respiratoire**

Aucun équipement de protection respiratoire individuel n'est normalement nécessaire.

## RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

| | |
|---|---|
| L'état physique: | Très visqueux |
| Couleur: | Divers |
| Odeur: | Caractéristique |

| | | Testé selon la méthode |
|---|---|---|
| pH-Valeur (à 20 °C): | 8,0-9,0 | DIN 55659-1 |

**Modification d'état**

| | |
|---|---|
| Point de fusion: | (n.a. = non applicable; n.d. = non déterminé) |
| Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition: | (n.a. = non applicable; n.d. = non déterminé) |
| Point de sublimation: | (n.a. = non applicable; n.d. = non déterminé) |
| Point de ramollissement: | (n.a. = non applicable; n.d. = non déterminé) |
| Point d'écoulement: | (n.a. = non applicable; n.d. = non déterminé) |
| : | (n.a. = non applicable; n.d. = non déterminé) |
| Point d'éclair: | (n.a. = non applicable; n.d. = non déterminé) |

**Inflammabilité**

| | |
|---|---|
| solide: | (n.a. = non applicable; n.d. = non déterminé) |
| gaz: | (n.a. = non applicable; n.d. = non déterminé) |
| Limite inférieure d'explosivité: | (n.a. = non applicable; n.d. = non déterminé) |
| Température d'inflammation: | (n.a. = non applicable; n.d. = non déterminé) |

**Température d'auto-inflammabilité**

| | |
|---|---|
| solide: | (n.a. = non applicable; n.d. = non déterminé) |
| Température de décomposition: | (n.a. = non applicable; n.d. = non déterminé) |
| Pression de vapeur: (à 20 °C) | ca. 23 hPa |
| Pression de vapeur: | (n.a. = non applicable; n.d. = non déterminé) |
| Densité (à 20 °C): | 1,17-1,23 g/cm³ |
| Densité apparente: | (n.a. = non applicable; n.d. = non déterminé) |
| Hydrosolubilité: | Complètement miscible |
| Coefficient de partage: | (n.a. = non applicable; n.d. = non déterminé) |
| Viscosité dynamique: (à 20 °C) | 15000-25000 mPa·s |
| Viscosité cinématique: | (n.a. = non applicable; n.d. = non déterminé) |
| Durée d'écoulement: | (n.a. = non applicable; n.d. = non déterminé) |
| Densité de vapeur: | (n.a. = non applicable; n.d. = non déterminé) |
| Taux d'évaporation: | (n.a. = non applicable; n.d. = non déterminé) |
| Test de séparation de solvant: | (n.a. = non applicable; n.d. = non déterminé) |
| Teneur en solvant: | (n.a. = non applicable; n.d. = non déterminé) |

**9.2. Autres informations**

| | |
|---|---|
| Teneur en solide: | (n.a. = non applicable; n.d. = non déterminé) |

## RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

**10.4. Conditions à éviter**

Ne pas surchauffer, afin d'éviter une décomposition thermique.

**10.6. Produits de décomposition dangereux**

Monoxyde et dioxyde de carbone.

**Information supplémentaire**

Pas de décomposition si le produit est entreposé et utilisé selon les prescriptions.

## RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

**11.1. Informations sur les effets toxicologiques**

**Toxicité aiguë**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Irritation et corrosivité**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Effets sensibilisants**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Effets cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Danger par aspiration**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Expériences tirées de la pratique**

**Observations relatives à la classification**

Si maniè de facon appropriée et en observant les règles générales de l'hygiène, on n'a pas pris connaissance de dommages à la santé.

## RUBRIQUE 12: Informations écologiques

**Information supplémentaire**

Aucune dégradation de l'environnement n'est connue ou prévisible dans les conditions normales d'utilisation.
Ne pas déverser dans des eaux de surface ou dans les égouts.
Pollue faiblement l'eau.

## RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

### 13.1. Méthodes de traitement des déchets

**Élimination**

Si possible, le recyclage est préférable à l'élimination ou l' incinération.
Peut être incinéré, si les réglementations locales le permettent.

**Code d'élimination des déchets-Produit**

080120 DÉCHETS PROVENANT DE LA FABRICATION, DE LA FORMULATION, DE LA DISTRIBUTION ET DE L'UTILISATION (FFDU) DE PRODUITS DE REVÊTEMENT (PEINTURES, VERNIS ET ÉMAUX VITRIFIÉS), MASTICS ET ENCRES D'IMPRESSION; déchets provenant de la FFDU et du décapage de peintures et vernis; suspensions aqueuses contenant de la peinture ou du vernis autres que celles visées à la rubrique 08 01 19

**L'élimination des emballages contaminés**

Les récipients vides doivent être mis à la disposition des usines locales pour leur recyclage, leur récupération ou leur élimination.

## RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

**Information supplémentaire**

Matière non dangereuse au sens de la législation sur les transports.

## RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

### 15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

**Informations réglementaires UE**

2004/42/CE (COV): 2004/42/EG A/a 30 g/l VOC (2010) max. 3 g/l VOC

**Information supplémentaire**

Directive 2004/42/EG: conforme
1907/2006/EG REACH: conforme

**Prescriptions nationales**

Classe de contamination de l'eau (D): 1 - pollue faiblement l'eau

## RUBRIQUE 16: Autres informations

**Texte des phrases H et EUH (Numéro et texte intégral)**

EUH208 Contient 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (CAS 2682-20-4), 1,2-benzisothiazol-3-(2H)-on (CAS 2634-33-5). Peut produire une réaction allergique.

**Information supplémentaire**

Les indications des points 4-8 et 10-12, ne s'appliquent pas lors de l`utilisation et de l'emploi régulier du produit (voir renseignement sur l'utilisation), mais lors de la libération de quantités majeures en cas d'accidents ou d'irrégularités.

Ces renseignements ne décrivent que les exigences de sécurité du produit/ des produits et s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances.

Veuillez s'il vous plaît prendre en compte les conditions de livraison de la/des feuille/s d'instructions correspondantes.

Ils ne représentent pas de garantie de propriété du produit/des produits décrit/s au sens des règlements de garantie légaux.

(n.a. = non applicable; n.d. = non déterminé)

*(Toutes les données concernant les composants dangereux ont été obtenues, respectivement, dans la dernière version de la fiche technique de sécurité du sous-traitant.)*