# Fiche de données de sécurité
**selon règlement (CE) N°1907/2006, Article 31-Règlement (UE) 2020/878**

*Date d'impression : 13.02.2026* *Révision & Application : 13.02.2026*
*Numéro de version 5 (remplace la version 4)*

*

## RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/de l'entreprise

· **1.1 Identificateur de produit**

· **Nom du produit:** Lingettes désinfectantes mains et surfaces seau et recharge de 800
CIBA DESIWIPES SR 60

· **Code du produit:**
- 939822
- 939823

· **UFI:** 966Y-ANSN-KD96-XV5U
· **1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées**
· **Secteur d'utilisation**
*SU1 Agriculture, sylviculture, pêche*
*SU22 Utilisations professionnelles: Domaine public (administration, éducation, spectacle, services, artisans)*
*SU21 Utilisations par des consommateurs: Ménages privés / public général / consommateurs*
*SU3 Utilisations industrielles: Utilisations de substances en tant que telles ou en préparations sur sites industriels*
· **Catégorie du produit**
*PC8 Produits biocides*
*PC35 Produits de lavage et de nettoyage (y compris produits à base de solvants)*
· **Emploi de la substance / de la préparation**
*Lingettes désinfectantes sans-rinçage des locaux, du matériel de stockage et de transport d'origine animale et végétale, du matériel de laiterie, des surfaces en contact avec les denrées alimentaires, des mains du personnel et de toutes surfaces dans les domaines de la santé publique.*

· **1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité**
· **Producteur/fournisseur:**
*COURTOIS*
*Route de Pacy*
*ZA Sous le Beer*
*27730 Bueil*

· **Service chargé des renseignements:** *serviceclients@lingettes.eu*
· **1.4 Numéro d'appel d'urgence**
*+33 (0)2 32 36 04 69*
*Centres Antipoison et de Toxicovigilance 24/7*
*ORFILA (INRS) : + 33 (0)1 45 42 59 59*

## RUBRIQUE 2: Identification des dangers

· **2.1 Classification de la substance ou du mélange**
· **Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008**



*GHS02 flamme*

*Flam. Liq. 2 H225 Liquide et vapeurs très inflammables.*



*GHS07*

*Eye Irrit. 2 H319 Provoque une sévère irritation des yeux.*

· **2.2 Éléments d'étiquetage**
· **Etiquetage selon le règlement (CE) n° 1272/2008** *Le produit est classifié et étiqueté selon le règlement CLP.*

(suite page 2)

# Fiche de données de sécurité
**selon règlement (CE) N°1907/2006, Article 31-Règlement (UE) 2020/878**

Date d'impression : 13.02.2026 Révision & Application : 13.02.2026
Numéro de version 5 (remplace la version 4)

**Nom du produit:** Lingettes désinfectantes mains et surfaces seau et recharge de 800
CIBA DESIWIPES SR 60

(suite de la page 1)

· **Pictogrammes de danger**



GHS02 GHS07

· **Mention d'avertissement** Danger
· **Mentions de danger**
H225 Liquide et vapeurs très inflammables.
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
· **Conseils de prudence**

| | |
|---|---|
| P101 | En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. |
| P102 | Tenir hors de portée des enfants. |
| P103 | Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions. |
| P210 | Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. |
| P305+P351+P338 | EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. |
| P337+P313 | Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. |
| P403+P235 | Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. |
| P501 | Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale. |

· **Indications complémentaires:**
Contient des produits biocides: éthanol, Propane-2-ol
· **2.3 Autres dangers**
· **Résultats des évaluations PBT et vPvB**
· **PBT:** Non applicable
· **vPvB:** Non applicable

* 
## RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

· **3.2 Mélanges**
· **Description:** Mélange des substances mentionnées à la suite avec des additifs non dangereux.

· **Composants dangereux:**

| | | |
|---|---|---|
| CAS: 64-17-5<br>EINECS: 200-578-6<br>Reg.nr.: 01-2119457610-43-XXXX | éthanol<br>Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319<br>substance pour laquelle il existe, en vertu des dispositions communautaires, des limites d'exposition sur le lieu de travail | 55-60% |
| CAS: 67-63-0<br>EINECS: 200-661-7<br>Reg.nr.: 01-2119457558-25-XXXX | Propane-2-ol<br>Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336<br>substance pour laquelle il existe, en vertu des dispositions communautaires, des limites d'exposition sur le lieu de travail | ≤2,5% |
| CAS: 78-83-1<br>EINECS: 201-148-0 | butanol<br>Flam. Liq. 3, H226; Eye Dam. 1, H318; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H335-H336<br>substance pour laquelle il existe, en vertu des dispositions communautaires, des limites d'exposition sur le lieu de travail | ≥1-≤2,5% |

(suite page 3)

# Fiche de données de sécurité
**selon règlement (CE) N°1907/2006, Article 31-Règlement (UE) 2020/878**

Date d'impression : 13.02.2026 Révision & Application : 13.02.2026
Numéro de version 5 (remplace la version 4)

**Nom du produit:** Lingettes désinfectantes mains et surfaces seau et recharge de 800
CIBA DESIWIPES SR 60

(suite de la page 2)

· **Indications complémentaires:** Pour le libellé des phrases de risque citées, se référer au chapitre 16.

## RUBRIQUE 4: Premiers secours

· **4.1 Description des mesures de premiers secours**
· **Après inhalation:** Donner de l'air frais, consulter un médecin en cas de troubles.
· **Après contact avec la peau:** En règle générale, le produit n'irrite pas la peau.
· **Après contact avec les yeux:**
Rincer les yeux, sous l'eau courante, pendant plusieurs minutes, en écartant bien les paupières.
· **Après ingestion:** Si les troubles persistent, consulter un médecin.
· **4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés** Pas d'autres informations importantes disponibles.
· **4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**
Pas d'autres informations importantes disponibles.

## RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

· **5.1 Moyens d'extinction**
· **Moyens d'extinction:**
CO2, poudre d'extinction ou eau pulvérisée. Combattre les foyers importants avec de l'eau pulvérisée ou de la mousse résistant à l'alcool.
· **Produits extincteurs déconseillés pour des raisons de sécurité:** Jet d'eau à grand débit
· **5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**
Pas d'autres informations importantes disponibles.
· **5.3 Conseils aux pompiers**
· **Equipement spécial de sécurité:** Aucune mesure particulière n'est requise.

## RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

· **6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence** Pas nécessaire
· **6.2 Précautions pour la protection de l'environnement**
Ne pas rejeter dans les canalisations, dans les eaux de surface et dans les nappes d'eau souterraines.
· **6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:** Assurer une aération suffisante.
· **6.4 Référence à d'autres rubriques**
Afin d'obtenir des informations pour une manipulation sûre, consulter le chapitre 7.
Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8.
Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13.

## RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

· **7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**
Protéger de la forte chaleur et du rayonnement direct du soleil.
· **Préventions des incendies et des explosions:**
Tenir à l'abri des sources d'inflammation - ne pas fumer.
Prendre des mesures contre les charges électrostatiques.

· **7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités**
· **Stockage:**
· **Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage:** Stocker dans un endroit frais.
· **Indications concernant le stockage commun:** Pas nécessaire
· **Autres indications sur les conditions de stockage:**
Tenir les emballages hermétiquement fermés.
Stocker au frais.

(suite page 4)

# Fiche de données de sécurité
**selon règlement (CE) N°1907/2006, Article 31-Règlement (UE) 2020/878**

Date d'impression : 13.02.2026 Révision & Application : 13.02.2026
Numéro de version 5 (remplace la version 4)

**Nom du produit:** Lingettes désinfectantes mains et surfaces seau et recharge de 800
CIBA DESIWIPES SR 60

(suite de la page 3)

Stocker au sec.
· **Température de stockage recommandée:** Température de stockage : Température ambiante
· **7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)** Pas d'autres informations importantes disponibles.

## RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

· **8.1 Paramètres de contrôle**

| · **Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail:** | |
|---|---|
| **64-17-5 éthanol** | |
| VLEP | Valeur momentanée: 9500 mg/m³, 5000 ppm<br>Valeur à long terme: 1900 mg/m³, 1000 ppm |
| **67-63-0 Propane-2-ol** | |
| VLEP | Valeur momentanée: 980 mg/m³, 400 ppm |
| **78-83-1 butanol** | |
| VLEP | Valeur à long terme: 150 mg/m³, 50 ppm |

· **Remarques supplémentaires:**
Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.

· **8.2 Contrôles de l'exposition**
· **Contrôles techniques appropriés** Sans autre indication, voir point 7.
· **Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle**
· **Mesures générales de protection et d'hygiène:**
Tenir à l'écart des produits alimentaires, des boissons et de la nourriture pour animaux.
Retirer immédiatement les vêtements souillés ou humectés.
Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail.
Eviter tout contact avec les yeux.
Eviter tout contact avec les yeux et avec la peau.
· **Protection respiratoire:** N'est pas nécessaire
· **Protection des mains:** Pas nécessaire
· **Matériau des gants** Non applicable
· **Temps de pénétration du matériau des gants** Non applicable
· **Protection des yeux/du visage** Pas nécessaire
· **Protection du corps:** Vêtements de travail protecteurs (EN-1149)

## RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

· **9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**
· **Indications générales**

| | |
|---|---|
| · **État physique** | Solide |
| · **Couleur:** | Lingettes bleues ou blanches |
| · **Odeur:** | D'alcool |
| · **Point de fusion/point de congélation:** | Non déterminé |
| · **Point d'ébullition ou point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition** | 78 °C (64-17-5 éthanol) |
| · **Inflammabilité** | Non applicable |
| · **Limites inférieure et supérieure d'explosion** | |
| · **Inférieure:** | 2 Vol % |
| · **Supérieure:** | 12 Vol % |
| · **Point d'éclair** | 22 °C |
| · **Température d'auto-inflammation** | 425 °C |
| · **Température de décomposition:** | Non déterminé |

(suite page 5)

# Fiche de données de sécurité
**selon règlement (CE) N°1907/2006, Article 31-Règlement (UE) 2020/878**

Date d'impression : 13.02.2026 Révision & Application : 13.02.2026
Numéro de version 5 (remplace la version 4)

**Nom du produit:** Lingettes désinfectantes mains et surfaces seau et recharge de 800
CIBA DESIWIPES SR 60

(suite de la page 4)

| | |
|---|---|
| · **pH à 20 °C** | 7 |
| · **Viscosité:** | |
| · **Viscosité cinématique** | Non déterminé |
| · **Dynamique:** | Non déterminé |
| · **Solubilité** | |
| · **l'eau:** | Insoluble |
| · **Pression de vapeur à 20 °C:** | 59 hPa |
| · **Densité et/ou densité relative** | |
| · **Densité à 20 °C:** | 0,891 |

| | |
|---|---|
| · **9.2 Autres informations** | |
| · **Aspect:** | |
| · **Forme:** | Lingettes bleues ou blanches imprégnées d'une solution incolore |
| · **Indications importantes pour la protection de la santé et de l'environnement ainsi que pour la sécurité** | |
| · **Température d'inflammation:** | 460 °C |
| · **Propriétés explosives:** | Le produit n'est pas explosif; toutefois, des mélanges explosifs vapeur-air peuvent se former. |
| · **Teneur en solvants:** | |
| · **Solvants organiques:** | 64,0 % |
| · **VOC (CE)** | >50,00 % |

| | |
|---|---|
| · **Informations concernant les classes de danger physique** | |
| · **Substances et mélanges explosibles** | néant |
| · **Gaz inflammables** | néant |
| · **Aérosols** | néant |
| · **Gaz comburants** | néant |
| · **Gaz sous pression** | néant |
| · **Liquides inflammables** | Liquide et vapeurs très inflammables. |
| · **Matières solides inflammables** | néant |
| · **Substances et mélanges autoréactifs** | néant |
| · **Liquides pyrophoriques** | néant |
| · **Matières solides pyrophoriques** | néant |
| · **Matières et mélanges auto-échauffants** | néant |
| · **Substances et mélanges qui dégagent des gaz inflammables au contact de l'eau** | néant |
| · **Liquides comburants** | néant |
| · **Matières solides comburantes** | néant |
| · **Peroxydes organiques** | néant |
| · **Substances ou mélanges corrosifs pour les métaux** | néant |
| · **Explosibles désensibilisés** | néant |

## RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

· **10.1 Réactivité** Pas d'autres informations importantes disponibles.
· **10.2 Stabilité chimique**
· **Décomposition thermique/conditions à éviter:** Pas de décomposition en cas d'usage conforme.
· **10.3 Possibilité de réactions dangereuses** Aucune réaction dangereuse connue.
· **10.4 Conditions à éviter** Pas d'autres informations importantes disponibles.
· **10.5 Matières incompatibles:**
Agents d'oxydation
Aluminium et ses alliages.

(suite page 6)

# Fiche de données de sécurité
**selon règlement (CE) N°1907/2006, Article 31-Règlement (UE) 2020/878**

*Date d'impression : 13.02.2026* *Révision & Application : 13.02.2026*
*Numéro de version 5 (remplace la version 4)*

**Nom du produit:** Lingettes désinfectantes mains et surfaces seau et recharge de 800
CIBA DESIWIPES SR 60

(suite de la page 5)

· **10.6 Produits de décomposition dangereux:** Monoxyde de carbone et dioxyde de carbone

## RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

· **11.1 Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008**
· **Toxicité aiguë** Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

| · **Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classification:** | | |
|---|---|---|
| **64-17-5 éthanol** | | |
| Oral | LD50 | 7060 mg/kg (rat) |
| Inhalatoire | LC50/4 h | 20000 ppm (rat) |

· **Effet primaire d'irritation:**
· **Corrosion cutanée/irritation cutanée**
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
· **Lésions oculaires graves/irritation oculaire** Provoque une sévère irritation des yeux.
· **Sensibilisation respiratoire ou cutanée**
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
· **Mutagénicité sur les cellules germinales**
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
· **Cancérogénicité** Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
· **Toxicité pour la reproduction**
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
· **Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) - exposition unique**
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
· **Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) - exposition répétée**
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
· **Danger par aspiration**
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
· **11.2 Informations sur les autres dangers**

| · **Propriétés perturbant le système endocrinien** |
|---|
| Aucun des composants n'est compris. |

## RUBRIQUE 12: Informations écologiques

· **12.1 Toxicité**

| · **Toxicité aquatique:** | |
|---|---|
| **64-17-5 éthanol** | |
| CL50 | >8140 mg/l (96h) (fish) |

· **12.2 Persistance et dégradabilité** Pas d'autres informations importantes disponibles.
· **12.3 Potentiel de bioaccumulation** Pas d'autres informations importantes disponibles.
· **12.4 Mobilité dans le sol** Pas d'autres informations importantes disponibles.
· **12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB**
· **PBT:** Non applicable
· **vPvB:** Non applicable
· **12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien**
Le produit ne contient pas de substances avec des propriétés perturbatrices endocriniennes.
· **12.7 Autres effets néfastes**
· **Autres indications écologiques:**
· **Indications générales:**
Catégorie de pollution des eaux 1 (D) (Classification propre): peu polluant

(suite page 7)

# Fiche de données de sécurité
**selon règlement (CE) N°1907/2006, Article 31-Règlement (UE) 2020/878**

Date d'impression : 13.02.2026 Révision & Application : 13.02.2026
Numéro de version 5 (remplace la version 4)

**Nom du produit:** Lingettes désinfectantes mains et surfaces seau et recharge de 800
CIBA DESIWIPES SR 60

(suite de la page 6)

*Ne pas laisser le produit, non dilué ou en grande quantité, pénétrer la nappe phréatique, les eaux ou les canalisations.*

## RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

· **13.1 Méthodes de traitement des déchets**
· **Recommandation:**
Ne doit pas être évacué avec les ordures ménagères. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts.

· **Emballages non nettoyés:**
· **Recommandation:** Evacuation conformément aux prescriptions légales.

## RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

| | |
|---|---|
| · **14.1 Numéro ONU ou numéro d'identification** | |
| · **ADR, IMDG, IATA** | UN3175 |
| · **14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU** | |
| · **ADR** | 3175 SOLIDES CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. (ÉTHANOL (ALCOOL ÉTHYLIQUE)) |
| · **IMDG** | SOLIDS CONTAINING FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ETHANOL (ETHYL ALCOHOL)) |
| · **IATA** | SOLIDS CONTAINING FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ETHANOL) |
| · **14.3 Classe(s) de danger pour le transport** | |
| · **ADR, IMDG, IATA** |  |
| · **Classe** | 4.1 Matières solides inflammables, matières autoréactives, matières qui polymérisent et matières explosibles désensibilisées solides |
| · **Étiquette** | 4.1 |
| · **14.4 Groupe d'emballage** | |
| · **ADR, IMDG, IATA** | II |
| · **14.5 Dangers pour l'environnement** | |
| · **Marine Pollutant:** | Non |
| · **14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur** | Attention: Matières solides inflammables, matières autoréactives, matières qui polymérisent et matières explosibles désensibilisées solides |
| · **Numéro d'identification du danger (Indice Kemler):** | 40 |
| · **No EMS:** | F-A,S-I |
| · **Stowage Category** | B |
| · **14.7 Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI** | Non applicable |

(suite page 8)

# Fiche de données de sécurité
**selon règlement (CE) N°1907/2006, Article 31-Règlement (UE) 2020/878**

Date d'impression : 13.02.2026 Révision & Application : 13.02.2026
Numéro de version 5 (remplace la version 4)

**Nom du produit:** Lingettes désinfectantes mains et surfaces seau et recharge de 800
CIBA DESIWIPES SR 60

(suite de la page 7)

| · **Indications complémentaires de transport:** | |
|---|---|
| · **ADR** | |
| · **Quantités limitées (LQ)** | 1 kg |
| · **Quantités exceptées (EQ)** | Code: E2<br>Quantité maximale nette par emballage intérieur: 30 ml<br>Quantité maximale nette par emballage extérieur: 500 ml |
| · **Catégorie de transport** | 2 |
| · **Code de restriction en tunnels** | E |
| · **IMDG** | |
| · **Limited quantities (LQ)** | 1 kg |
| · **Excepted quantities (EQ)** | Code: E2<br>Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml<br>Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml |
| · **"Règlement type" de l'ONU:** | UN 3175 SOLIDES CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. (ÉTHANOL (ALCOOL ÉTHYLIQUE)), 4.1, II |

## RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

· **15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**

· **Directive 2012/18/UE**
· **Catégorie SEVESO**
4331 - Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 à l'exclusion de la rubrique 4330.
Régime Servitude si en Qté => 50000T
Régime Autorisation si en Qté => 1000T et < 50000T
Régime Enregistrement si en Qté => 100T et < 1000T
Régime Déclaration si en Qté => 50T et < 100T

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10: 5000 t.
· **Quantité seuil (tonnes) pour l'application des exigences relatives au seuil bas** 5,000 t
· **Quantité seuil (tonnes) pour l'application des exigences relatives au seuil haut** 50,000 t
· **RÈGLEMENT (CE) N° 1907/2006 ANNEXE XVII** Conditions de limitation: 3

· **Directive 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques – Annexe II**
Aucun des composants n'est compris.

· **RÈGLEMENT (UE) 2019/1148**

· **Annexe I - PRÉCURSEURS D'EXPLOSIFS FAISANT L'OBJET DE RESTRICTIONS (Valeur limite maximale aux fins de l'octroi d'une licence en vertu de l'article 5, paragraphe 3)**
Aucun des composants n'est compris.

· **Annexe II - PRÉCURSEURS D'EXPLOSIFS DEVANT FAIRE L'OBJET D'UN SIGNALEMENT**
Aucun des composants n'est compris.

· **Règlement (CE) n° 273/2004 relatif aux précurseurs de drogues**
Aucun des composants n'est compris.

(suite page 9)

# Fiche de données de sécurité
## selon règlement (CE) N°1907/2006, Article 31-Règlement (UE) 2020/878

*Date d'impression : 13.02.2026* *Révision & Application : 13.02.2026*
*Numéro de version 5 (remplace la version 4)*

***Nom du produit:*** Lingettes désinfectantes mains et surfaces seau et recharge de 800
CIBA DESIWIPES SR 60

(suite de la page 8)

· ***Règlement (CE) n° 111/2005 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers***

*Aucun des composants n'est compris.*

· ***Prescriptions nationales:***

· ***Indications sur les restrictions de travail:***
*Pour accéder au tableau des maladies professionnelles :*
*https://www.inrs.fr/publications/bdd/mp.html*

· ***Classe de pollution des eaux:*** *Classe de pollution des eaux 1 (Classification propre): peu polluant.*

· ***Biocides - Règlement 2012/528/UE***

| | |
|---|---|
| *64-17-5* | *éthanol* |

## *RUBRIQUE 16: Autres informations*

*Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.*

· ***Phrases importantes***
*H225 Liquide et vapeurs très inflammables.*
*H226 Liquide et vapeurs inflammables.*
*H315 Provoque une irritation cutanée.*
*H318 Provoque de graves lésions des yeux.*
*H319 Provoque une sévère irritation des yeux.*
*H335 Peut irriter les voies respiratoires.*
*H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.*
· ***Date de la version précédente:*** *05.02.2026*
· ***Numéro de la version précédente:*** *4*
· ***Acronymes et abréviations:***
*ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route*
*IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods*
*IATA: International Air Transport Association*
*GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals*
*EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances*
*ELINCS: European List of Notified Chemical Substances*
*CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)*
*VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)*
*LC50: Lethal concentration, 50 percent*
*LD50: Lethal dose, 50 percent*
*PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic*
*vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative*
*Flam. Liq. 2: Liquides inflammables – Catégorie 2*
*Flam. Liq. 3: Liquides inflammables – Catégorie 3*
*Skin Irrit. 2: Corrosion cutanée/irritation cutanée – Catégorie 2*
*Eye Dam. 1: Lésions oculaires graves/irritation oculaire – Catégorie 1*
*Eye Irrit. 2: Lésions oculaires graves/irritation oculaire – Catégorie 2*
*STOT SE 3: Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) – Catégorie 3*
· **** Données modifiées par rapport à la version précédente***