

**Fiche de données de sécurité**

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

**GOODHOME sol escalier peinture haute résistance**

Date de révision: 30.01.2019

Code du produit: K39B243002

Page 1 de 9

**RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise****1.1. Identificateur de produit**

GOODHOME sol escalier peinture haute résistance

**Autres désignations commerciales**

3663602584780, 3663602584797, 3663602584803, 3663602584810, 3663602584827, 3663602584834,  
3663602584841, 3663602584858, 3663602584865, 3663602584872, 3663602585169, 3663602585176,  
3663602585183, 3663602585190, 3663602585206, 3663602585213, 3663602585220, 3663602585237,  
3663602585244, 3663602585251

**1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées****Utilisation de la substance/du mélange**

peintures à l'eau

**Utilisations déconseillées**

Non requis dans des conditions normales d'utilisation

**1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité**

|                      |   |                               |
|----------------------|---|-------------------------------|
| Société:             | Kingfisher International Products Limited |                               |
| Rue:                 | 3 Sheldon Square Paddington               |                               |
| Lieu:                | GB-W2 6PX London                          |                               |
| Téléphone:           | +44 (0) 808 168 0834                      | Téléfax: +44 (0) 20 7644 1001 |
| e-mail:              | safetydatasheet@jwo.com                   |                               |
| Internet:            | www.diy.com                               |                               |
| Service responsable: | IRELAND +353 (0)17617203                  |                               |
|                      | UK +44 (0)2039014915                      |                               |

**1.4. Numéro d'appel d'urgence:**

ORFILA (INRS) : (+33) 01 45 42 59 59, 24h sur 24, 7j sur 7 Centres antipoison  
et de toxicovigilance français : <http://www.centres-antipoison.net>

**RUBRIQUE 2: Identification des dangers****2.1. Classification de la substance ou du mélange****Règlement (CE) n° 1272/2008**

Le mélange n'est pas classé comme dangereux dans le sens de règlement (CE) n° 1272/2008.

**2.2. Éléments d'étiquetage****Règlement (CE) n° 1272/2008****Étiquetage particulier de certains mélanges**

EUH208 Contient 1,2-benzisothiazole-3(2H)-one, 2-méthyl-2H-isothiazole-3-one. Peut produire  
une réaction allergique.

**RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants****3.2. Mélanges****Caractérisation chimique**

préparation aqueuse

**Fiche de données de sécurité**

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

**GOODHOME sol escalier peinture haute résistance**

Date de révision: 30.01.2019

Code du produit: K39B243002

Page 2 de 9

**Composants dangereux**

| N° CAS     | Substance  |              |          | Quantité |
|------------|--|--------------|----------|----------|
|            | N° CE  | N° Index     | N° REACH |          |
|            | Classification selon règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP]   |              |          |          |
| 2634-33-5  | 1,2-benzisothiazole-3(2H)-one  |              |          | <0,05 %  |
|            | 220-120-9  | 613-088-00-6 |          |          |
|            | Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1; H302 H315 H318 H317 H400   |              |          |          |
| 2682-20-4  | 2-méthyl-2H-isothiazole-3-one  |              |          | <0,05 %  |
|            | 220-239-6  |              |          |          |
|            | Acute Tox. 2, Acute Tox. 3, Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1A, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 2; H330 H301 H314 H318 H317 H400 H411 |              |          |          |
| 13463-41-7 | zinc pyrithione  |              |          | < 0,1 %  |
|            | 236-671-3  |              |          |          |
|            | Acute Tox. 3, Acute Tox. 4, Eye Dam. 1, Aquatic Acute 1 (M-Factor = 100), Aquatic Chronic 1 (M-Factor = 10); H301 H332 H318 H400 H410        |              |          |          |

Texte des phrases H et EUH: voir paragraphe 16.

**RUBRIQUE 4: Premiers secours**
**4.1. Description des premiers secours**
**Indications générales**

Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé.  
En cas de malaise consulter un médecin.

**Après inhalation**

Veiller à un apport d'air frais. En cas de difficultés respiratoires ou d'apnée, recourir à un système de respiration artificielle. Traitement médical nécessaire. Amener à l'air libre en cas d'inhalation accidentelle des vapeurs ou produits de décomposition.  
En cas de malaise, conduire le malade auprès d'un médecin.

**Après contact avec la peau**

Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec eau et savon. Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin. Laver immédiatement au savon et à l'eau abondante.  
En cas d'irritation persistante de la peau, consulter un médecin.

**Après contact avec les yeux**

Rincer soigneusement et abondamment avec une douche oculaire ou de l'eau. Bien rincer à l'eau abondante, y compris sous les paupières.  
Si l'irritation oculaire persiste, consulter un médecin spécialiste.

**Après ingestion**

Se rincer aussitôt la bouche et boire beaucoup d'eau.

**4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés**

Aucune information disponible.

**4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**

Traitement symptomatique.

**RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie**
**5.1. Moyens d'extinction**
**Moyens d'extinction appropriés**

Adapter les mesures d'extinction au milieu environnant Le produit lui-même ne brûle pas.

**Fiche de données de sécurité**

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

**GOODHOME sol escalier peinture haute résistance**

Date de révision: 30.01.2019

Code du produit: K39B243002

Page 3 de 9

Adapter les mesures d'extinction au feu environnant.

**5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**

Non inflammable.

**5.3. Conseils aux pompiers**

En cas d'incendie: Utiliser un appareil respiratoire autonome. Utiliser un appareil respiratoire autonome.

**Information supplémentaire**

Refroidir les récipients menacés par vaporisation d'eau.

**RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle****6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**

Utiliser un équipement de protection personnel.

**6.2. Précautions pour la protection de l'environnement**

Ne nécessite aucune mesure de prévention particulière pour la protection de l'environnement. Nettoyer soigneusement le sol et les objets souillés en se conformant aux réglementations relatives à l'environnement.

**6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage**

Absorber avec une substance liant les liquides (sable, diatomite, liant d'acides, liant universel). Traiter le matériau recueilli conformément à la section Elimination. Enlever avec un absorbant inerte (sable, gel de silice, agglomérant pour acide, agglomérant universel).

Collecter dans des récipients appropriés pour l'élimination.

**6.4. Référence à d'autres rubriques**

Maniement sûr: voir rubrique 7

Protection individuelle: voir rubrique 8

Evacuation: voir rubrique 13

**RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage****7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger****Consignes pour une manipulation sans danger**

Ne nécessite aucune mesure de prévention particulière.

**Préventions des incendies et explosion**

Ne nécessite aucune mesure de prévention particulière contre l'incendie.

**7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités****Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage**

Conserver le récipient bien fermé.

**Conseils pour le stockage en commun**

Ne nécessite aucune mesure de prévention particulière.

**Information supplémentaire sur les conditions de stockage**

Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux.

**7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)**

peintures à l'eau

**RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle****8.1. Paramètres de contrôle****Conseils supplémentaires**

Aucune valeur limite n'a été fixée jusqu'à présent à l'échelle nationale.

**8.2. Contrôles de l'exposition**

**Fiche de données de sécurité**

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

**GOODHOME sol escalier peinture haute résistance**

Date de révision: 30.01.2019

Code du produit: K39B243002

Page 4 de 9


**Contrôles techniques appropriés**

Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits fermés.

**Mesures d'hygiène**

Enlever les vêtements contaminés. Se laver les mains avant les pauses et à la fin du travail. Ne pas manger et ne pas boire pendant l'utilisation. Eviter le contact avec les yeux et la peau.

Se laver les mains avant les pauses et immédiatement après manipulation du produit.

Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou fumer.

Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé.

**Protection des yeux/du visage**

Porter un équipement de protection des yeux/du visage. Lunettes avec protection latérale (NF EN 169)

**Protection des mains**

Gants protecteurs à résistance chimique en butyle, Epaisseur de la couche minimum 0,7 mm, Résistance à la pénétration (durée de port) environ 480 minutes (60 minutes), Par exemple gant protecteur <Butoject 898> de la société KCL ([www.kcl.de](http://www.kcl.de)).

La présente recommandation fait exclusivement référence à la compatibilité chimique et l'essai expérimental réalisé en conformité de la norme EN 374 sous conditions de laboratoire.

Les exigences peuvent varier en fonction de l'utilisation. D'où il est nécessaire d'observer en addition les recommandations du fabricant des gants protecteurs.

**Protection de la peau**

Porter un vêtement de protection approprié. Aucune mesure techniques spéciales de protection.

**Protection respiratoire**

Lorsque la ventilation du local est insuffisante, porter un équipement de protection respiratoire. Aucun équipement de protection respiratoire individuel n'est normalement nécessaire.

**RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques**
**9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| L'état physique: | Liquide         |
| Couleur:         | Divers          |
| Odeur:           | Caractéristique |

|                      |         |                                       |
|----------------------|---------|---------------------------------------|
| pH-Valeur (à 20 °C): | 8,5-9,0 | Testé selon la méthode<br>DIN 55659-1 |
|----------------------|---------|---------------------------------------|

**Modification d'état**

|  |   |
|--|---|
| Point de fusion:                                       | (n.a. = non applicable; n.d. = non déterminé) |
| Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition: | 100 °C  |
| Point de sublimation:                                  | (n.a. = non applicable; n.d. = non déterminé) |
| Point de ramollissement:                               | (n.a. = non applicable; n.d. = non déterminé) |
| Point d'écoulement:                                    | (n.a. = non applicable; n.d. = non déterminé) |
| Point d'éclair:  | non déterminé                                 |

**Inflammabilité**

|         |                |
|---------|----------------|
| solide: | non applicable |
|---------|----------------|

**Fiche de données de sécurité**

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

**GOODHOME sol escalier peinture haute résistance**

Date de révision: 30.01.2019

Code du produit: K39B243002

Page 5 de 9

|  |   |
|--|---|
| gaz:                                     | non applicable                                |
| Limite inférieure d'explosivité:         | (n.a. = non applicable; n.d. = non déterminé) |
| Limite supérieure d'explosivité:         | non déterminé                                 |
| Température d'inflammation:              | (n.a. = non applicable; n.d. = non déterminé) |
| <b>Température d'auto-inflammabilité</b> |   |
| solide:                                  | non applicable                                |
| gaz:                                     | non applicable                                |
| Température de décomposition:            | (n.a. = non applicable; n.d. = non déterminé) |
| <b>Propriétés comburantes</b>            |   |
| Non comburant.                           |   |
| Pression de vapeur:<br>(à 20 °C)         | ca. 23 hPa                                    |
| Pression de vapeur:                      | (n.a. = non applicable; n.d. = non déterminé) |
| Densité (à 20 °C):                       | 1,199 - 1,249 g/cm <sup>3</sup>               |
| Densité apparente:                       | (n.a. = non applicable; n.d. = non déterminé) |
| Hydrosolubilité:<br>(à 20 °C)            | facilement soluble                            |
| <b>Solubilité dans d'autres solvants</b> |   |
| non déterminé                            |   |
| Coefficient de partage:                  | non déterminé                                 |
| Viscosité dynamique:                     | (n.a. = non applicable; n.d. = non déterminé) |
| Viscosité cinématique:                   | (n.a. = non applicable; n.d. = non déterminé) |
| Durée d'écoulement:<br>(à 20 °C)         | 100 s   |
| Densité de vapeur:                       | (n.a. = non applicable; n.d. = non déterminé) |
| Taux d'évaporation:                      | (n.a. = non applicable; n.d. = non déterminé) |

**9.2. Autres informations**

Teneur en corps solides: non déterminé

**RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité**
**10.1. Réactivité**

Des réactions dangereuses ne se produisent pas si utilisé et stocké correctement.

**10.2. Stabilité chimique**

Le produit est stable si stocké à des températures ambiantes normales.

**10.3. Possibilité de réactions dangereuses**

Des produits de réaction dangereux ne sont pas connus.

**10.4. Conditions à éviter**

aucune/aucun

**Fiche de données de sécurité**

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

**GOODHOME sol escalier peinture haute résistance**

Date de révision: 30.01.2019

Code du produit: K39B243002

Page 6 de 9

**10.5. Matières incompatibles**

Aucune information disponible.

**10.6. Produits de décomposition dangereux**

Des produits de décomposition dangereux ne sont pas connus.

**Information supplémentaire**

Pas de décomposition si le produit est entreposé et utilisé selon les prescriptions.

**RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques**
**11.1. Informations sur les effets toxicologiques**
**Toxicocinétique, métabolisme et distribution**

(n.a. = non applicable; n.d. = non déterminé)

**Toxicité aiguë**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

| N° CAS     | Substance                     |               |        |        |         |
|------------|-------------------------------|---------------|--------|--------|---------|
|            | Voie d'exposition             | Dose          | Espèce | Source | Méthode |
| 2634-33-5  | 1,2-benzisothiazole-3(2H)-one |               |        |        |         |
|            | orale                         | ATE 500 mg/kg |        |        |         |
| 2682-20-4  | 2-méthyl-2H-isothiazole-3-one |               |        |        |         |
|            | orale                         | ATE 100 mg/kg |        |        |         |
|            | inhalation vapeur             | ATE 0,5 mg/l  |        |        |         |
|            | inhalation aérosol            | ATE 0,05 mg/l |        |        |         |
| 13463-41-7 | zinc pyrithione               |               |        |        |         |
|            | orale                         | ATE 100 mg/kg |        |        |         |
|            | inhalation vapeur             | ATE 11 mg/l   |        |        |         |
|            | inhalation aérosol            | ATE 1,5 mg/l  |        |        |         |

**Irritation et corrosivité**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Effets sensibilisants**

Contient 1,2-benzisothiazole-3(2H)-one, 2-méthyl-2H-isothiazole-3-one. Peut produire une réaction allergique.

**Effets cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Danger par aspiration**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Expériences tirées de la pratique**
**Observations relatives à la classification**

Si manié de façon appropriée et en observant les règles générales de l'hygiène, on n'a pas pris connaissance de dommages à la santé.

**RUBRIQUE 12: Informations écologiques**
**12.1. Toxicité**

**Fiche de données de sécurité**

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

**GOODHOME sol escalier peinture haute résistance**

Date de révision: 30.01.2019

Code du produit: K39B243002

Page 7 de 9

Le produit n'est pas: Écotoxicologiques.

**12.2. Persistance et dégradabilité**

(n.a. = non applicable; n.d. = non déterminé)

**12.3. Potentiel de bioaccumulation**

(n.a. = non applicable; n.d. = non déterminé)

**12.4. Mobilité dans le sol**

(n.a. = non applicable; n.d. = non déterminé)

**12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB**

(n.a. = non applicable; n.d. = non déterminé)

**12.6. Autres effets néfastes**

(n.a. = non applicable; n.d. = non déterminé)

**Information supplémentaire**

Éviter le rejet dans l'environnement. Aucune dégradation de l'environnement n'est connue ou prévisible dans les conditions normales d'utilisation.

Ne pas déverser dans des eaux de surface ou dans les égouts.

Pollue faiblement l'eau.

**RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination****13.1. Méthodes de traitement des déchets****Élimination**

L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Si possible, le recyclage est préférable à l'élimination ou l'incinération.

Peut être incinéré, si les réglementations locales le permettent.

Peintures de récupération, non durcies

**Code d'élimination des déchets - Produit**

080112 DÉCHETS PROVENANT DE LA FABRICATION, DE LA FORMULATION, DE LA DISTRIBUTION ET DE L'UTILISATION (FFDU) DE PRODUITS DE REVÊTEMENT (PEINTURES, VERNIS ET ÉMAUX VITRIFIÉS), MASTICS ET ENCRES D'IMPRESSION; déchets provenant de la FFDU et du décapage de peintures et vernis; déchets de peintures ou vernis autres que ceux visés à la rubrique 08 01 11

**Code d'élimination des déchets - Résidus**

080112 DÉCHETS PROVENANT DE LA FABRICATION, DE LA FORMULATION, DE LA DISTRIBUTION ET DE L'UTILISATION (FFDU) DE PRODUITS DE REVÊTEMENT (PEINTURES, VERNIS ET ÉMAUX VITRIFIÉS), MASTICS ET ENCRES D'IMPRESSION; déchets provenant de la FFDU et du décapage de peintures et vernis; déchets de peintures ou vernis autres que ceux visés à la rubrique 08 01 11

**L'élimination des emballages contaminés**

Rincer abondamment avec de l'eau. Les emballages entièrement vides peuvent être revalorisés. Les récipients vides doivent être mis à la disposition des usines locales pour leur recyclage, leur récupération ou leur élimination.

**RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport****Transport terrestre (ADR/RID)****14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU:**

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

**Transport fluvial (ADN)****14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU:**

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

**Transport maritime (IMDG)**

**Fiche de données de sécurité**

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

**GOODHOME sol escalier peinture haute résistance**

Date de révision: 30.01.2019

Code du produit: K39B243002

Page 8 de 9

**14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU:**

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

**Autres informations utiles (Transport maritime)**

Matière non dangereuse au sens de la législation sur les transports.

**Transport aérien (ICAO-TI/IATA-DGR)**
**14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU:**

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

**14.5. Dangers pour l'environnement**

DANGEREUX POUR L'ENVIRONNEMENT: non

**14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur**

Aucune information disponible.

**14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC**

non applicable

**Information supplémentaire**

Matière non dangereuse au sens de la législation sur les transports.

**RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation**
**15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**
**Informations réglementaires UE**

Sous-catégorie selon la directive 2004/42/CE:

Revêtements bicomposants à fonction spéciale pour utilisation finale spécifique, sur sols par exemple - revêtements en phase aqueuse, Valeur limite COV: 140 g/l

Indications relatives à la directive 2012/18/UE (SEVESO III):

N'est pas soumis au 2012/18/UE (SEVESO III)

**Prescriptions nationales**

Classe de contamination de l'eau (D):

1 - pollue faiblement l'eau

Résorption cutanée/sensibilisation:

Provoque des réactions hypersensitives allergiques.

**15.2. Évaluation de la sécurité chimique**

Pour les substances de ce mélange, aucune évaluation de sécurité n'a été faite.

**RUBRIQUE 16: Autres informations**
**Abréviations et acronymes**

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service

LC50: Lethal concentration, 50%

LD50: Lethal dose, 50%

**Texte des phrases H et EUH (Numéro et texte intégral)**

H301 Toxique en cas d'ingestion.

H302 Nocif en cas d'ingestion.



**Fiche de données de sécurité**

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

**GOODHOME sol escalier peinture haute résistance**

Date de révision: 30.01.2019

Code du produit: K39B243002

Page 9 de 9

|        |   |
|--------|---|
| H314   | Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.   |
| H315   | Provoque une irritation cutanée.  |
| H317   | Peut provoquer une allergie cutanée.  |
| H318   | Provoque de graves lésions des yeux.  |
| H330   | Mortel par inhalation.  |
| H332   | Nocif par inhalation.   |
| H400   | Très toxique pour les organismes aquatiques.  |
| H410   | Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.                       |
| H411   | Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.                            |
| EUH208 | Contient 1,2-benzisothiazole-3(2H)-one, 2-méthyl-2H-isothiazole-3-one. Peut produire une réaction allergique. |

**Information supplémentaire**

Les informations reposent sur nos connaissances actuelles ; elles ne donnent cependant aucune garantie concernant les propriétés du produit et n'établissent aucun rapport contractuel. Le destinataire de notre produit est seul responsable du respect des lois et réglementations en vigueur.

Les indications des points 4-8 et 10-12, ne s'appliquent pas lors de l'utilisation et de l'emploi régulier du produit (voir renseignement sur l'utilisation), mais lors de la libération de quantités majeures en cas d'accidents ou d'irrégularités.

Ces renseignements ne décrivent que les exigences de sécurité du produit/des produits et s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances.

Veillez s'il vous plaît prendre en compte les conditions de livraison de la/des feuille/s d'instructions correspondantes.

Ils ne représentent pas de garantie de propriété du produit/des produits décrit/s au sens des règlements de garantie légaux.

(n.a. = non applicable; n.d. = non déterminé)

*(Toutes les données concernant les composants dangereux ont été obtenues, respectivement, dans la dernière version de la fiche technique de sécurité du sous-traitant.)*