

**DÉCLARATION DE PERFORMANCES/DECLARATION OF PERFORMANCE/ LEISTUNGSERKLÄRUNG****Portes d'Entrée/Entrance Doors/ Eingangstüren  
Modèle/ Model/ Modell: GRANDLUX\_ALU 65 mm****Usage prévu/ Intended use/****Porte pour piéton/Pedestrian Door/ Fußgängertür**Verwendungszweck**Non et adress du fabricant***Manufacturer's name and address**Name und Anschrift des Herstellers***\_Nouvelles Fermetures International**

Rua da Braziela, nº 51,

4760-564 Fradelos Vila Nova de Famalicão

**Systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances (systèmes EVCP)***Assessment and Verification of Constancy of Performance (AVCP)***Système / System: 3***Bewertung und Überprüfung der Leistungskonstanz***Norme Harmonisée***Harmonized Standard**harmonisierten Norm*

EN 14351-1:2006+A1:2010

**Nº de l'organisme Notifié***Number of the Notified body**Nummer der benannten Stelle*

NB1668\_ ENSATEC SLU

	<b>Caractéristique essentielles / Essential characteristics/ Wesentlichen Merkmale</b>	<b>Performance</b>	<b>norme d'essai/ test standard</b>
<b>Performance déclarées</b>	<b>Perméabilité à l'air/Air permeability/ Luftdurchlässigkeit</b>	<b>Classe 3</b>	EN 1026
<i>Declared performance</i>	<b>Étanchéité à l'eau/Water tightness/ Wasserdichtigkeit</b>	<b>Classe 1A</b>	EN 1027
<i>Erklärte Leistung</i>	<b>Resistance au vent/Wind resistance/ Windwiderstand</b>	<b>Classe C4</b>	EN 12211
	<b>Performance Acoustique/Acoustic performance/Akustische Leistung</b>	<b>31 (-1; -3) db</b>	EN ISO 10140-2
	<b>Transmission thermique/ Thermal resistance/ Wärmewiderstand</b>	<b>1,4 w/m2k</b>	EN 10077-2
	<b>Hauteur/Height/ Höhe</b>	<b>2180 mm</b>	

**Documentation technique spécifique***Specific technical documentation**Spezifische technische Dokumentation***Norme harmonisée, Ensatec Entidad Tecnológica nº 1668 a réalisé les essais initiaux selon la norme EN 14351-1 :2006 A2 :2017 selon le système 3 et a délivré le rapport d'essais nº 237703 (27\_08\_2014); nº 237704 (04\_09\_2014); nº249959 (08\_05\_2020)**

Harmonized standard, Ensatec Entidad Tecnológica nº 1668 carried out the initial tests according to the standard EN 14351-1: 2006 A2: 2017 according to system 3 and issued the test report nº 237703 (27\_08\_2014); nº 237704 (04\_09\_2014); nº249959 (08\_05\_2020)

Die harmonisierte Norm Ensatec Entidad Tecnológica Nr. 1668 führte die ersten Prüfungen gemäß der Norm EN 14351-1: 2006 A2: 2017 gemäß System 3 durch und gab den Prüfbericht nº 237703 (27\_08\_2014); nº 237704 (04\_09\_2014); nº249959 (08\_05\_2020)

**La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant**

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer

*Diese Leistungserklärung wird in der alleinigen Verantwortung des Herstellers ausgestellt***Le fabricant et en son nom par/ The manufacturer and on its behalf by/ Der Hersteller und in seinem Namen von:**

Carlos Lopes (Gérant/Manager NFI)