

*Gamme fenêtre PVC*

**1. Produit type**

*System designation : BD 60/70*

**2. Identification des produits**

*Fenêtre PVC (Code de 677100 à 677239)*

**3. Usage prévu**

*Fenêtre mise en œuvre dans une paroi verticale dans une zone domestique*

**4. Nom et adresse du fabricant**

**BRICO DEPOT**  
30 – 32 Rue de la Tourelle  
91310 LONGPONT SUR ORGE - France

**5. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances**

*Système 3*

6. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée, ITF Rosenheim n°0757 et GINGER n° 0074 ont réalisé *les essais initiaux selon la norme EN 14351-1+A1* selon le système 3 et ont délivré les Rapports d'essais N° 14-002938-PR01, N° 14-002938-PR02, N° 14-002938-PR03, N° 14-002938-PR04 et BEB3.E.0014

**7. Performances déclarées**

<b>Caractéristiques essentielles</b>	<b>Performances</b>	<b>Spécifications techniques harmonisées</b>
<i>Resistance au vent</i>	<i>Classe C2 / B2</i>	EN 14351-1 Clause 4.2
<i>Etanchéité à l'eau</i>	<i>Classe 7B</i>	EN 14351-1 Clause 4.5
<i>Perméabilité à l'air</i>	<i>Classe 4</i>	EN 14351-1 Clause 4.14
<i>Transmission thermique</i>	<i>1,2 W / (M².K)</i>	EN 14351-1 Clause 4.12
<i>Performance acoustique</i>	<i>NPD</i>	EN 14351-1 Clause 4.11
<i>Capacité portante des dispositifs de sécurité</i>	<i>NPD</i>	EN 14351-1 Clause 4.8
<i>Substances dangereuses</i>	<i>Conformité déclarée par le fabricant</i>	EN 14351-1 Clause 4.6

**8. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 7.**

**La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.**

**Signé pour le fabricant et en son nom par :**  
**Philippe BIANNIC – Directeur Commercial**

**Fait à Longpont sur Orge (France)**

**Le 12/11/2014**

**Signature :**

