



EN - Declaration of Performance / FR - Déclaration des Performances / DE – Leistungserklärung / ES - Declaración de prestaciones / PT - Declaração de desempenho / PL - Deklaracja właściwości użytkowych / RO - Declarația de performanță / TR - Performans Beyanı

N° M45666-3663602676485-1

**1. EN - Unique identification code of the product-type :**

**FR - Code d'identification unique du produit type :**  
**DE - Eindeutiger Kenncode des Produkttyps :**  
**ES - Código de identificación única del producto tipo :**  
**PT - Código de identificação único do produto-tipo :**  
**PL - Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu :**  
**RO - Cod unic de identificare al produsului-tip :**

Dry-pressed ceramic tiles, with water absorption  $E_b \leq 0,5\%$ , for internal walls and floorings  
Carreaux céramiques pressés à sec, avec absorption d'eau  $E_b \leq 0.5\%$ , pour les murs et les sols intérieurs  
Trockengepresste Keramikfliesen mit einer Wasseraufnahme von  $E_b \leq 0.5\%$  für Innenwände und Bodenbeläge  
Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua  $E_b \leq 0.5\%$ , para paredes y suelos interiores  
Azulejos de cerâmica pressionados a seco com absorção de água  $E_b \leq 0.5\%$ , para paredes internas e pavimentos  
Płytki ceramiczne prasowane na sucho, z absorpcją wody  $E_b \leq 0.5\%$ , podłogowe i ścienne do pomieszczeń  
Dale ceramiche presate uscat, cu absorbție de apă  $E_b \leq 0.5\%$ , pentru pereți interni și pardoseli

EN - By extension, this declaration of performances can apply to the EAN products codes detailed in the appendix I  
FR - Par extension, cette déclaration des performances peut s'appliquer aux codes EAN produits détaillés dans l'appendice I  
DE - Durch Erweiterung kann diese Leistungserklärung für die im Anhang I aufgeführten EAN-Produktcodes gelten.  
ES - Por extensión, esta declaración de rendimiento se puede aplicar a todos los códigos de producto EAN que se detallan en el Anexo I  
PT - Por extensão, esta declaração de desempenhos pode ser aplicada em códigos de produtos EAN indicados no anexo I  
PL - Tym samym niniejsza deklaracja właściwości użytkowych może stosować się do kodów produktów EAN, wymienionych w aneksie I  
RO - Prin extensie, această declarație privind performanțele se poate aplica codurilor EAN de produse detaliate în anexa I

**2. EN - Intended use(s) :**

**FR - Usage(s) prévu(s) :**  
**DE - Verwendungszweck(e) :**  
**ES - Uso(s) previsto(s) :**  
**PT - Utilização(ões) prevista(s) :**  
**PL - Zamierzone zastosowanie lub zastosowania :**  
**RO - Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate) :**

**EN – For internal walls and floorings**  
**FR – Murs et sols intérieurs**  
**DE – Innenwände und Bodenbeläge**  
**ES – Para paredes internas e pavimentos**  
**PT – Para paredes internas e pavimentos**  
**PL – Podłogowe i ścienne do pomieszczeń**  
**RO – Pentru pereți interni și pardoseli**

**3. EN - Manufacturer :**

**FR - Fabricant :**  
**DE - Hersteller :**  
**ES - Fabricante :**  
**PT - Fabricante :**  
**PL - Producent :**  
**RO – Fabricant :**

Kingfisher International Products Limited  
3 Sheldon Square  
London W2 6PX  
United Kingdom

**4. EN - Authorised representative :**

**FR - Mandataire :**  
**DE - Bevollmächtigter :**  
**ES - Representante autorizado:**  
**PT - Mandatário :**  
**PL - Upoważniony przedstawiciel :**



EN - Declaration of Performance / FR - Déclaration des Performances / DE – Leistungserklärung / ES - Declaración de prestaciones / PT - Declaração de desempenho / PL - Deklaracja właściwości użytkowych / RO - Declarația de performanță / TR - Performans Beyanı

<b>RO - Reprezentant autorizat :</b>
-
<b>5. EN - System(s) of assessment and verification of constancy of performance :</b> <b>FR - Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :</b> <b>DE - System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit :</b> <b>ES - Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones :</b> <b>PT - Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho :</b> <b>PL - System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych :</b> <b>RO - Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței :</b>
<b>4</b>
<b>6a) EN - Harmonized standard / Notified body/ies :</b> <b>FR - Norme harmonisée / Organisme(s) notifié(s) :</b> <b>DE - Harmonisierte Norm / Notifizierte Stelle(n) :</b> <b>ES - Norma armonizada / Organismos notificados :</b> <b>PT - Norma harmonizada / Organismo(s) notificado(s) :</b> <b>PL - Norma zharmonizowana / Jednostka lub jednostki notyfikowane :</b> <b>RO - Standard armonizat / Organism (organisme) notificat(e) :</b> <b>TR - Harmonize standart / Onaylanmış kuruluş(lar) :</b>
<b>EN 14411: 2016</b>
<b>6b) EN - European Assessment Document (EAD) - European Technical Assessment :</b> <b>FR - Document d'évaluation européen (DEE) - Évaluation technique européenne :</b> <b>DE - Europäisches Bewertungsdokument (EBD) - Europäische Technische Bewertung :</b> <b>ES - Documento de evaluación europeo (DEE) - Evaluación técnica europea :</b> <b>PT - Documento de Avaliação Europeu (DAE) - Avaliação Técnica Europeia :</b> <b>PL - Europejski dokument oceny (EDO) - Europejska ocena techniczna :</b> <b>RO - Documentul de evaluare european (DEE) - Evaluarea tehnică europeană</b>  <b>EN - Technical Assessment Body - Notified body/ies :</b> <b>FR - Organisme d'évaluation technique - Organisme(s) notifié(s) :</b> <b>DE - Technische Bewertungsstelle - Notifizierte Stelle(n) :</b> <b>ES - Organismo de evaluación técnica - Organismos notificados :</b> <b>PT - Organismo de Avaliação Técnica - Organismo(s) notificado(s) :</b> <b>PL - Jednostka ds. oceny technicznej - Jednostka lub jednostki notyfikowane :</b> <b>RO - Organismul de evaluare tehnică - Organism (organisme) notificat(e) :</b>
Not relevant Pas applicable Nicht anwendbar Nu se aplică Não aplicável Nie dotyczy Nu se aplică
<b>7. EN - Declared performance/s :</b> <b>FR - Performance(s) déclarée(s) :</b> <b>DE - Erklärte Leistung(en) :</b> <b>ES - Prestaciones declaradas :</b> <b>PT - Desempenho(s) declarado(s) :</b> <b>PL - Deklarowane właściwości użytkowe :</b> <b>RO - Performanța (performanțe) declarată (declarate) :</b>



EN - Declaration of Performance / FR - Déclaration des Performances / DE – Leistungserklärung / ES - Declaración de prestaciones / PT - Declaração de desempenho / PL - Deklaracja właściwości użytkowych / RO - Declaratia de performanță / TR - Performans Beyanı

EN - Essential Characteristics	EN - Performance	EN - Standard / EAD FR - Norme / DEE DE - Norm / EBD ES - Norma / DEE PT - Norma / DAE PL - Norma / EDO RO – Standard / DEE TR - Standart / EAD
<b>Reaction to Fire</b>	Class A1/A1fl	EN 14411:2016
<b>Release of dangerous substances (Cd, Pb)</b>	NPD	
<b>Adhesion/</b> Cementitious adhesive Type C2	>1N/mm <sup>2</sup>	
<b>Breaking strength</b>	>1300N	
<b>Slipperiness</b>	NPD	
<b>Durability for:</b> Internal use	Pass	
<b>FR - Caractéristiques Essentielles</b>	<b>FR - Performance</b>	
<b>Réaction au feu</b>	A1/ A1fl	
<b>Relargage de substances dangereuses (Cd, Pb)</b>	NPD	
<b>Adhésion/</b> Mortier colle, Type C2	>1N/mm <sup>2</sup>	
<b>Force de rupture</b>	>1300 N	
<b>Glissance</b>	PND	
<b>Durabilité :</b> pour usage intérieur	Conforme	
<b>DE - Wesentlichen Merkmale</b>	<b>DE - Leistung</b>	
<b>Brandverhalten</b>	A1/ A1fl	
<b>Freisetzung gefährlicher Substanzen (Cd, Pb)</b>	NPD	
<b>Hafffestigkeit/Hafffähigkeit:</b> Zementkleber Typ C2	>1N/mm <sup>2</sup>	
<b>Bruchfestigkeit</b>	>1300 N	
<b>Schlüpfrigkeit</b>	NPD	
<b>Haltbarkeit:</b> Gebrauch im Innenbereich	Bestanden	
<b>ES - Características Esenciales</b>	<b>ES - Prestación</b>	
<b>Reacción al fuego</b>	A1/A1fl	
<b>Emisión de sustancias peligrosas (Cd, Pb)</b>	NPD	
<b>Adhesión/</b> Con adhesive tipo C2	>1N/mm <sup>2</sup>	
<b>Fuerza de rotura</b>	>1300N	
<b>Deslizamiento</b>	NPD	
<b>Durabilidad para:</b> Usos interiores	Aprobado	
<b>PT - Características Essenciais</b>	<b>PT - Desempenho</b>	
<b>Reação ao fogo</b>	A1/A1fl	
<b>Libertação de substâncias perigosas (Cd, Pb)</b>	NPD	
<b>Força de ligação/Aderência:</b> cola de cimento Tipo C2	>1N/mm <sup>2</sup>	
<b>Resistência máxima</b>	>1300N	
<b>Textura escorregadia</b>	NPD	
<b>Durabilidade:</b> Uso interno	Aprovado	
<b>PL - Zasadnicze Charakterystyki</b>	<b>PL - Właściwości użytkowe</b>	
<b>Reakcja na ogień</b>	A1/A1fl	
<b>Uwalnianie niebezpiecznych substancji (Cd, Pb)</b>	NPD	
<b>Przyczepność/Adhezja:</b> kleje na bazie cementu Typ C2	>1N/mm <sup>2</sup>	
<b>Wytrzymałość na rozerwanie</b>	>1300N	
<b>Śliskość</b>	NPD	



EN - Declaration of Performance / FR - Déclaration des Performances / DE – Leistungserklärung / ES - Declaración de prestaciones / PT - Declaração de desempenho / PL - Deklaracja właściwości użytkowych / RO - Declarația de performanță / TR - Performans Beyanı

<b>Trwałość:</b> Stosowanie wewnątrz	Przejście	
<b>RO - Caracteristicile Esențiale</b>	<b>RO - Performanța</b>	
<b>Reacție la foc</b>	A1/A1fl	
<b>Eliberare de substanțe periculoase (Cd, Pb)</b>	NPD	
<b>Rezistență la îmbinare/Aderență:</b> adeziv pe bază de ciment tip C2	>1N/mm <sup>2</sup>	
<b>Rezistență la rupere</b>	>1300N	
<b>Alunecare</b>	NPD	
<b>Durabilitate:</b> Utilizare la interior	Admis	

**8. EN - Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation :**  
**FR – Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique :**  
**DE – Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation :**  
**ES – Documentación técnica adecuada o documentación técnica específica :**  
**PT – Documentação Técnica Adequada e/ou Documentação Técnica Específica :**  
**PL – Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna :**  
**RO – Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică :**  
**TR - Uygun teknik belge ve/veya spesifik teknik belge :**

-

**9. EN -** The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above

**FR -** Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

**DE -** Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/ den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

**ES -** Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

**PT -** O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.o 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

**PL -** Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

**RO -** Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

**TR -** Yukarıda belirtilen ürünün performans beyanı, beyan edilen performans veya performanslar ile uyumludur. Bu performans beyanı 305/2011 sayılı AB düzenlemesi uyarında tamamen yukarıda belirtilen üreticinin sorumluluğunda olmak üzere düzenlenmiştir.

**EN -** Signed for and on behalf of the manufacturer by :

**FR -** Signé pour le fabricant et en son nom par :

**DE -** Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von :

**ES -** Firmado por y en nombre del fabricante por :

**PT -** Assinado por e em nome do fabricante por :



EN - Declaration of Performance / FR - Déclaration des Performances / DE – Leistungserklärung / ES -  
Declaración de prestaciones / PT - Declaração de desempenho / PL - Deklaracja właściwości użytkowych  
/ RO - Declaratia de performantă / TR - Performans Beyanı

PL - Imieniu producenta podpisał(-a) :  
RO - Semnată pentru și în numele fabricantului de către :  
TR - Üreticiyi temsilen aşağıdakiler tarafından imzalanmıştır :

Lisa Davis  
Group Quality Director

Kingfisher International Products Limited  
3 Sheldon Square  
London W2 6PX  
United Kingdom

02/07/2018

#### APPENDIX I

##### EAN(s)

Pine wood 20X80 grey \_ 3663602676485  
Pine wood 20X80 Natural SD3 \_ 3663602675785  
Pine wood 20X80 white SD2 \_ 3663602675792  
Pine wood 20X80 Greige \_ 3663602675808  
Birch 15x90 Natural \_ 3663602676690  
Smooth 60X60 Grey \_ 3663602676867  
Smooth 60X60 Dark grey \_ 3663602676881  
Smooth 60X60 White \_ 3663602676904  
Smooth 60X60 Greige \_ 3663602676928  
Smooth 30X60 Grey \_ 3663602676942  
Smooth 30X60 Dark grey \_ 3663602676959  
Smooth 30X60 White \_ 3663602676966  
Smooth 30X60 Greige \_ 3663602676973  
Metalized 60X60 Anthracite \_ 3663602677178  
Metalized 30X60 Grey \_ 3663602677192  
Metalized 60X60 Grey \_ 3663602677215  
Metalized 30X60 Anthracite \_ 3663602677222  
Hydrolic plain square 20x20 Black \_ 3663602677598  
Hydrolic plain square 20x20 Anthracite \_ 3663602677604  
Hydrolic plain square 20x20 Light grey \_ 3663602677611  
Hydrolic plain square 20x20 White \_ 3663602677628  
Hydrolic plain square 20x20 Marine blue \_ 3663602677635  
Hydrolic plain square 20x20 Light blue \_ 3663602677642  
Hydrolic B&W design 1 20x20 STAR \_ 3663602677659  
Hydrolic B&W design 2 20x20 3D \_ 3663602677666  
Hydrolic B&W design 3 20x20 FLOWER \_ 3663602677673  
Hydrolic B&W design 4 20x20 CIRCLE \_ 3663602677680  
Hydrolic B&W design 5 20x20 CALISSON 3663602677697  
Hydrolic COLOR design 1 20x20 CIRCLE blue 3663602677703  
Hydrolic COLOR design 2 20x20 FLOWER blue \_ 3663602677710  
Hydrolic COLOR design 3 20x20 CALISSON blue \_ 3663602677727  
Hydrolic plain hexagonal 25X28 Anthracite \_ 663602677734  
Hydrolic plain hexagonal 25X28 Light grey \_ 3663602677741  
Hydrolic plain hexagonal 25X28 White 3663602677758



EN - Declaration of Performance / FR - Déclaration des Performances / DE – Leistungserklärung / ES -  
Declaración de prestaciones / PT - Declaração de desempenho / PL - Deklaracja właściwości użytkowych  
/ RO - Declaratia de performantă / TR - Performans Beyanı

Plain 45X45 White \_ 3663602679110  
Plain 45X45 Light grey \_ 3663602676416  
Plain 45X45 Warm grey \_ 3663602676423  
Plain 45X45 Dark grey \_ 3663602679158  
Plain hexagonal 28X25 White \_ 3663602679172  
Plain hexagonal 28X25 Light grey \_ 3663602679189  
Plain hexagonal 28X25 Warm grey \_ 3663602679196  
Plain hexagonal 28X25 Dark grey \_ 3663602679202  
Plain 30x60 White \_ 3663602679219  
Plain 30x60 Light grey \_ 3663602679226  
Plain 30x60 Warm grey \_ 3663602679233  
Plain 30x60 Dark grey \_ 3663602679240