



EN - Declaration of Performance / FR - Déclaration des Performances / DE – Leistungserklärung / ES - Declaración de prestaciones / PT - Declaração de desempenho / PL - Deklaracja właściwości użytkowych / RO - Declarația de performanță / TR - Performans Beyanı

DoP_M67292_3663602537328_1

1. EN - Unique identification code of the product-type :

FR - Code d'identification unique du produit type :
DE - Eindeutiger Kenncode des Produkttyps :
ES - Código de identificación única del producto tipo :
PT - Código de identificação único do produto-tipo :
PL - Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu :
RO - Cod unic de identificare al produsului-tip :
TR - Ürün tipine özel kimlik kodu :

3663602537328

EN - By extension, this declaration of performance also applies to any EAN product codes detailed in Appendix 1
FR - Par extension, cette déclaration des performances peut s'appliquer aux codes EAN produits détaillés dans l'appendice I
DE - Durch Erweiterung kann diese Leistungserklärung für die im Anhang I aufgeführten EAN-Produktcodes gelten.
ES - Por extensión, esta declaración de rendimiento se puede aplicar a todos los códigos de producto EAN que se detallan en el Anexo I
PT - Por extensão, esta declaração de desempenhos pode ser aplicada em códigos de produtos EAN indicados no anexo I
PL - Tym samym niniejsza deklaracja właściwości użytkowych może stosować się do kodów produktów EAN, wymienionych w aneksie I
RO - Prin extensie, această declarație privind performanțele se poate aplica codurilor EAN de produse detaliate în anexa I
TR - Uzatma ile bu performans beyanı ek l'de ayrıntılı olarak belirtilen ÜTK ürünleri için geçerli olabilir

2. EN - Intended use(s) :

FR - Usage(s) prévu(s) :
DE - Verwendungszweck(e) :
ES - Uso(s) previsto(s) :
PT - Utilização(ões) prevista(s) :
PL - Zamierzone zastosowanie lub zastosowania :
RO - Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate) :
TR - Kullanım amacı/amaçları :

EN – internal use
FR – le usage intérieur
DE – Innenboden
ES – uso en interiores
PT – uso interno
PL – zastosowanie w pomieszczeniach
RO – utilizări în interior
TR – İç mekanlarda kullanım

3. EN - Manufacturer :

FR - Fabricant :
DE - Hersteller :
ES - Fabricante :
PT - Fabricante :
PL - Producent :
RO – Fabricant :
TR - Üretici :

Kingfisher International Products B.V.,
Rapenburgerstraat 175E,
1011 VM Amsterdam,
The Netherlands

4. EN - Authorised representative :

FR - Mandataire :
DE - Bevollmächtigter :
ES - Representante autorizado:
PT - Mandatário :
PL - Upoważniony przedstawiciel :
RO - Reprezentant autorizat :
TR - Yetkili temsilci :

-



EN - Declaration of Performance / FR - Déclaration des Performances / DE – Leistungserklärung / ES - Declaración de prestaciones / PT - Declaração de desempenho / PL - Deklaracja właściwości użytkowych / RO - Declarația de performanță / TR - Performans Beyanı

| | | |
|--|-------------------------|--|
| 5. EN - System(s) of assessment and verification of constancy of performance : FR - Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances : DE - System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit : ES - Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones : PT - Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho : PL - System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych : RO - Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței : TR - Değerlendirme sistemi/sistemleri ve performansın sürekliliğinin doğrulanması : | | |
| 4 | | |
| 6a) EN - Harmonized standard / Notified body/ies : FR - Norme harmonisée / Organisme(s) notifié(s) : DE - Harmonisierte Norm / Notifizierte Stelle(n) : ES - Norma armonizada / Organismos notificados : PT - Norma harmonizada / Organismo(s) notificado(s) : PL - Norma zharmonizowana / Jednostka lub jednostki notyfikowane : RO - Standard armonizat / Organism (organisme) notificat(e) : TR - Harmonize standart / Onaylanmış kuruluş(lar) : | | |
| EN 14342:2013 | | |
| 6b) EN - European Assessment Document (EAD) - European Technical Assessment : FR - Document d'évaluation européen (DEE) - Évaluation technique européenne : DE - Europäisches Bewertungsdokument (EBD) - Europäische Technische Bewertung : ES - Documento de evaluación europeo (DEE) - Evaluación técnica europea : PT - Documento de Avaliação Europeu (DAE) - Avaliação Técnica Europeia : PL - Europejski dokument oceny (EDO) - Europejska ocena techniczna : RO - Documentul de evaluare european (DEE) - Evaluarea tehnică europeană : TR - Avrupa değerlendirme belgesi (EAD) - Avrupa teknik belgesi : | | |
| EN - Technical Assessment Body - Notified body/ies : FR - Organisme d'évaluation technique - Organisme(s) notifié(s) : DE - Technische Bewertungsstelle - Notifizierte Stelle(n) : ES - Organismo de evaluación técnica - Organismos notificados : PT - Organismo de Avaliação Técnica - Organismo(s) notificado(s) : PL - Jednostka ds. oceny technicznej - Jednostka lub jednostki notyfikowane : RO - Organismul de evaluare tehnică - Organism (organisme) notificat(e) : TR - Teknik değerlendirme kurumu - Onaylanmış kuruluş(lar) : | | |
| - | | |
| 7. EN - Declared performance/s : FR - Performance(s) déclarée(s) : DE - Erklärte Leistung(en) : ES - Prestaciones declaradas : PT - Desempenho(s) declarado(s) : PL - Deklarowane właściwości użytkowe : RO - Performanța (performanțe) declarată (declarate) : TR - Beyan edilen performans(lar) : | | |
| EN - Essential Characteristics | EN - Performance | EN - Standard / EAD FR - Norme / DEE DE - Norm / EBD ES - Norma / DEE PT - Norma / DAE PL - Norma / EDO RO - Standard / DEE TR - Standart / EAD |



EN - Declaration of Performance / FR - Déclaration des Performances / DE – Leistungserklärung / ES - Declaración de prestaciones / PT - Declaração de desempenho / PL - Deklaracja właściwości użytkowych / RO - Declarația de performanță / TR - Performans Beyanı

| | | |
|---|---|---------------|
| Reaction to fire _Average minimum relative density _Overall minimum thickness _Laying conditions | C _{fi} -s1 _650 kg/m ³ _15 mm _glued (T&G) | EN 14342:2013 |
| Release of formaldehyde | E1 | |
| Pentachlorophenol content | < 5ppm | |
| Release of other hazardous substances: _Release of VOC (French decree n° 2011-321) _Release CMR 1&2 (French regulation n° DEVP0908633A) | Class(e) A+ <1µg/m ³ | |
| Breaking strength | NPD | |
| Slipperiness | NPD | |
| Thermal conductivity | 0,13 W/m ² K | |
| Biological Durability | Class(e)1 | |
| | | |
| | | |
| FR - Caractéristiques Essentielles | FR - Performance | |
| Réaction au feu, liée à _Masse volumique moyenne minimale _Épaisseur minimale hors tout _Conditions de mise en œuvre à appliquer | C _{fi} -s1 _650 kg/m ³ _15 mm _glued (T&G) | |
| Dégagement de formaldéhyde | E1 | |
| Teneur en pentachlorophénol | < 5ppm | |
| Dégagement d'autres substances dangereuses: _Emissions de COV (décret n° 2011-321) _Emissions CMR 1&2 (arrêté n° DEVP0908633A) | Class(e) A+ <1µg/m ³ | |
| Résistance à la rupture | NPD | |
| Glissance | NPD | |
| Conductivité thermique | 0,13 W/m ² K | |
| Durabilité biologique | Class(e)1 | |
| | | |
| | | |
| PL - Zasadnicze Charakterystyki | PL - Właściwości użytkowe | |
| Reakcja na ogień _minimalna średnia gęstość względna _całkowita minimalna grubość _warunki położenia | C _{fi} -s1 _650 kg/m ³ _15 mm _glued (T&G) | |
| Emisja formaldehydu | E1 | |
| Emisja (zawartość) pentachlorofenolu | < 5ppm | |
| Emisja innych niebezpiecznych substancji _emisja VOC (French decree n° 2011-321) _emisja CMR 1&2 (French regulation n° DEVP0908633A) | Class(e) A+ <1µg/m ³ | |
| Wytrzymałość na zginanie | NPD | |
| Śliskość | NPD | |
| Przewodność cieplna | 0,13 W/m ² K | |
| Trwałość biologiczna | Class(e)1 | |
| | | |
| | | |



EN - Declaration of Performance / FR - Déclaration des Performances / DE – Leistungserklärung / ES - Declaración de prestaciones / PT - Declaração de desempenho / PL - Deklaracja właściwości użytkowych / RO - Declaratia de performanță / TR - Performans Beyanı

| RO - Caracteristicile Esențiale | RO - Performanța |
|---|---|
| Reacție la foc _ Densitate relativă minimă medie _ Grosimea minimă totală _ Condiții de stabilire | C _{fl-s1} _ 650 kg/m ³ _ 15 mm _ glued (T&G) |
| Eliberare formaldehidă | E1 |
| Eliberare (conținut) de pentaclorfenol | < 5ppm |
| Eliberarea substanțelor periculoase _ eliberarea de of VOC (French decree n° 2011-321) _ eliberarea de CMR 1&2 (French regulation n° DEVP0908633A) | Class(e) A+ <1μg/m ³ |
| Rezistență la încovoiere | NPD |
| Alunecuş | NPD |
| Conductivitate termică | 0,13 W/m ² K |
| Durabilitate biologică | Class(e)1 |
| * (NPD*) : EN – No performance determined / FR – Performance non déterminée / DE – Keine Leistungsanforderung definiert / ES – Prestación no determinado / PT – Desempenho não determinado / PL – Właściwości użytkowe nieustalone / RO – Performanță nedeterminată / TR – Performans Belirlenmemiştir | |
| 8. EN - Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation : FR – Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique : DE – Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation : ES – Documentación técnica adecuada o documentación técnica específica : PT – Documentação Técnica Adequada e/ou Documentação Técnica Específica : PL – Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna : RO – Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică : TR - Uygun teknik belge ve/veya spesifik teknik belge : | |
| - | |
| 9. EN - The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above FR - Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus. DE - Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/ den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich. ES - Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado. PT - O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.o 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima. PL - Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną | |



EN - Declaration of Performance / FR - Déclaration des Performances / DE – Leistungserklärung / ES - Declaración de prestaciones / PT - Declaração de desempenho / PL - Deklaracja właściwości użytkowych / RO - Declaratia de performanță / TR - Performans Beyanı

odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

RO - Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

TR - Yukarıda belirtilen ürünün performans beyanı, beyan edilen performans veya performanslar ile uyumludur. Bu performans beyanı 305/2011 sayılı AB düzenlemesi uyarında tamamen yukarıda belirtilen üreticinin sorumluluğunda olmak üzere düzenlenmiştir.

EN - Signed for and on behalf of the manufacturer by :

FR - Signé pour le fabricant et en son nom par :

DE - Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von :

ES - Firmado por y en nombre del fabricante por :

PT - Assinado por e em nome do fabricante por :

PL - Imieniu producenta podpisat(-a) :

RO - Semnată pentru și în numele fabricantului de către :

TR - Üreticiyi temsilen aşağıdakiler tarafından imzalanmıştır :

Eric Capotummino
Group Quality Director

Kingfisher International Products B.V.,
Rapenburgerstraat 175E,
1011 VM Amsterdam,
The Netherlands

04/10/2019

APPENDIX I

| EAN(s) |
|---------------|
| 3663602166009 |
| 3663602537281 |
| 3663602537298 |
| 3663602537304 |
| 3663602537335 |
| 3663602537342 |
| 5052931264582 |
| 5052931264599 |
| 5052931264605 |
| 5052931313549 |
| 5057741035704 |
| 5057741035711 |
| 5057741035728 |
| 5057741035742 |
| 5057741036510 |
| 5057741036534 |
| 5057741036541 |