



# DÉCLARATION DES PERFORMANCES

GG\_G75+S2\_28012021

## PTE ENT. ALU PREMIUM

1. Code d'identification unique du produit type:

|        |       |       |        |        |       |         |
|--------|-------|-------|--------|--------|-------|---------|
| AVA    | AVERY | BANCO | BIANCA | CHAYA  | CLOE  | DEANNA  |
| FIACRE | IMANI | LEA   | LOU    | MOLLIE | NEPTA | OPHELIE |
| PACO   | POZ   | RYLIE | SELAH  | TEGAN  | THEO  | VIC     |
| THOR   | ZARIA | ZOE   |        |        |       |         |

G75+S2

2. Usage prévu:

Bloc porte extérieur pour piétons sans caractéristiques de résistance au feu et d'étanchéité aux fumées

3. Fabricant:

**Gardengate S.A.**  
Rua 8 de dezembro, n° 4  
4720 - 405 Amares - Portugal

4. Système d'évaluation des performances:

Système 3

5. Référence de la Norme Harmonisée:

EN 14351-1:2006+A2:2016

6. Performances déclarées:

| Caractéristiques essentielles                | Performances                     | Organisme notifié   N.º Rapport d'essais ou de calculs |
|--|----------------------------------|--|
| 6.1 Perméabilité à l'air                     | <b>Classe 4</b>                  | ITECONS ON.2211   CXL087/18 du 22.08.2018              |
| 6.2 Etanchéité à l'eau                       | <b>Classe 7A</b>                 | ITECONS ON.2211   CXL087/18 du 22.08.2018              |
| 6.3 Résistance au vent                       | <b>Classe C5</b>                 | ITECONS ON.2211   CXL087/18 du 22.08.2018              |
| 6.4 Performance acoustique                   | <b>Rw = 30 dB</b>                | ITECONS ON.2211   ACL194/18 du 24.08.2018              |
| 6.5 Coefficient de transfert thermique (SV)* | <b>1,13 W/m<sup>2</sup>.K</b>    | ITECONS ON.2211   CXL294/17 du 29.12.2017              |
| 6.6 Coefficient de transfert thermique (AV)* | <b>1,29 W/m<sup>2</sup>.K</b>    | ITECONS ON.2211   CXL294/17 du 29.12.2017              |
| 6.7 Substances dangereuses                   | <b>Absence</b>                   | ---  |
| 6.8 Durabilité mécanique                     | <b>Classe 6 (200 000 cycles)</b> | ITECONS ON.2211   CXL099/18 du 24.10.2018              |
| 6.9 Résistance à l'effraction                | <b>RC2</b>                       | ITECONS ON.2211   CXL088/18 du 28.08.2018              |

7. Les performances du produit identifié au point 1 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 6.

Cette déclaration de performance est de la seule responsabilité du fabricant identifié au point 3. Signée par le fabricant pour:

Adelino Costa, Administration

(nom et titre)

Braga, 29 janvier 2021

(lieu et date)



(signature)

\*(SV) - PORTE SANS VITRAGE / (AV)- PORTE AVEC VITRAGE

GG.168fr.A

**GARDENGATE, S.A.**

Rua 8 de Dezembro, 4720-405 Figueiredo – Amares

T: +351 253 307 440 | F: +351 253 307 449 | E: geral@gardengate.com.pt | www.gardengate.com.pt

Contrib. N.º 507 993 934