

**DÉCLARATION DE PERFORMANCES/DECLARATION OF PERFORMANCE/ LEISTUNGSERKLÄRUNG****Portes d'Entrée/Entrance Doors/ Eingangstüren
Modèle/ Model/ Modell: GRANDLUX_ALU 65 mm****Usage prévu/ Intended use/****Porte pour piéton/Pedestrian Door/ Fußgängertür**Verwendungszweck**Non et adress du fabricant***Manufacturer's name and address**Name und Anschrift des Herstellers***_Nouvelles Fermetures International**

Rua da Braziela, nº 51,

4760-564 Fradelos Vila Nova de Famalicão

Systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances (systèmes EVCP)*Assessment and Verification of Constancy of Performance (AVCP)***Système / System: 3***Bewertung und Überprüfung der Leistungskonstanz***Norme Harmonisée***Harmonized Standard**harmonisierten Norm*

EN 14351-1:2006+A1:2010

N° de l'organisme Notifié*Number of the Notified body**Nummer der benannten Stelle*

NB1668_ ENSATEC SLU

	Caractéristique essentielles / Essential characteristics/ Wesentlichen Merkmale	Performance	norme d'essai/ test standard
Performance déclarées <i>Declared performance</i> <i>Erklärte Leistung</i>	Perméabilité à l'air/Air permeability/ Luftdurchlässigkeit	Classe 3	EN 1026
	Étanchéité à l'eau/Water tightness/ Wasserdichtigkeit	Classe 1A	EN 1027
	Resistance au vent/Wind resistance/ Windwiderstand	Classe C4	EN 12211
	Performance Acoustique/Acoustic performance/Akustische Leistung	31 (-1; -3) db	EN ISO 10140-2
	Transmission thermique/ Thermal resistance/ Wärmewiderstand	1,4 w/m2k	EN 10077-2
	Hauteur/Height/ Höhe	2180 mm	

Documentation technique spécifique*Specific technical documentation**Spezifische technische Dokumentation***Norme harmonisée, Ensatec Entidad Tecnológica nº 1668 a réalisé les essais initiaux selon la norme EN 14351-1 :2006 A2 :2017 selon le système 3 et a délivré le rapport d'essais n° 237703 (27_08_2014); n° 237704 (04_09_2014); n°249959 (08_05_2020)**

Harmonized standard, Ensatec Entidad Tecnológica nº 1668 carried out the initial tests according to the standard EN 14351-1: 2006 A2: 2017 according to system 3 and issued the test report n° 237703 (27_08_2014); n° 237704 (04_09_2014); n°249959 (08_05_2020)

Die harmonisierte Norm Ensatec Entidad Tecnológica Nr. 1668 führte die ersten Prüfungen gemäß der Norm EN 14351-1: 2006 A2: 2017 gemäß System 3 durch und gab den Prüfbericht n° 237703 (27_08_2014); n° 237704 (04_09_2014); n°249959 (08_05_2020)

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer

*Diese Leistungserklärung wird in der alleinigen Verantwortung des Herstellers ausgestellt***Le fabricant et en son nom par/ The manufacturer and on its behalf by/ Der Hersteller und in seinem Namen von:**

Carlos Lopes (Gérant/Manager NFI)